

## Annexos

# Accessibilitat Externa del Sistema de Recaptació Municipal del Ajuntament de Lloret de Mar

**Victor De Frutos Estudiant**

Grau d'Enginyeria Informàtica 2018/2019

05.628 - TFG - Bases de dades

**Jordi Ferrer Duran**

**M. Elena Rodríguez González**

Gener de 2019



Aquesta obra està subjecta a una llicència de [Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/)

Copyright © ANY Victor De Frutos Bosque.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

© (IVictor De Frutos Bosque'autor/a)

Reservats tots els drets. Està prohibit la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos la impressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic o qualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplars mitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor o dels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.

## Índex

1	Annexos .....	5
1.1	Annex mòdul Nucli (ncl) .....	5
1.2	Annex mòdul Recaptació (Rev).....	22
1.3	Annex Fitxer Consell Comarcal.....	48

# 1 Annexos

## 1.1 Annex mòdul Nucli (ncl)

Relació de taules amb els camps físics.

### TAULA DE PERSONES

La taula de persones (físiques o jurídiques) emmagatzema tota la informació referent a una persona. Bàsicament es tracta de la informació recollida en el DNI de la persona.

Si una persona és habitant (existeix una entrada en la taula d'habitats amb aquest codi de persona), els camps de la persona només es poden modificar per l'aplicació d'habitants. Així com la informació del domicili de l'habitant.

El codi intern de persona **PERSCOD** és un comptador que s'ha d'incrementar per cada nova inserció.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
BAIXASW	Indicador Baixa	CHAR (1)	No
CONTVNUM	Comptador de contactes	NUMBER (2)	No
IDIOCOD	Indicador idioma	CHAR (1)	No
MUNICOD	Municipi naixement	NUMBER (3)	No
NIFDC	Dígit control NIF	CHAR (1)	No
NIFNUM	NIF   DNI   Targeta residència	CHAR (8)	No
NIFSW	Indicador NIF   DNI   Targeta residència	CHAR (1)	No
PAISCOD	País naixement	NUMBER (3)	No
<b>PERSCOD</b>	<b>Codi persona</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
PERSCOG1	1r cognom	VARCHAR2 (25)	No
PERSCOG2	2n cognom	VARCHAR2 (25)	No
PERSDCANNIF	Data caducitat NIF	CHAR (8)	No
PERSDCONNIF	Data concessió NIF	CHAR (8)	No
PERSMARE	Nom de la mare	CHAR (20)	No
PERSNACIONA	Nacionalitat	NUMBER (3)	No
PERSNDATA	Data naixement	CHAR (8)	No
PERSNOM	Nom de la persona	VARCHAR2 (70)	No
PERSPAR1	Partícula 1r cognom	CHAR (6)	No
PERSPAR2	Partícules 2n cognom	CHAR (6)	No
PERSPARE	Nom del pare	CHAR (20)	No
PERSPASSPORT	Número passaport	CHAR (20)	No
PERSSEXE	Sexe	CHAR (1)	No
PERSSW	Indicador de situació provisional	CHAR (1)	No
PERSVNUM	Comptador de domicili de la persona	NUMBER (2)	No
PROVCOD	Província naixement	NUMBER (2)	No
STDAPLADD	Aplicació Genesys 5 gravació	CHAR (5)	No
STDAPLMOD	Aplicació Genesys 5 modificació	CHAR (5)	No
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No
VALDATA	Data de validesa	CHAR (8)	No

## TAULA HISTÒRICA DE PERSONES

Taula històrica de persones.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
BAIXASW	Indicador de baixa	CHAR (1)	No
CONTVNUM	Comptador de contactes	NUMBER (2)	No
<b>DATAFINAL</b>	<b>Data final de control de l'històric</b>	<b>CHAR (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>DATAINICIAL</b>	<b>Data inicial de control de l'històric</b>	<b>CHAR (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>HORAFINAL</b>	<b>Hora final de control de l'històric</b>	<b>CHAR (6)</b>	<b>Sí</b>
<b>HORAINICIAL</b>	<b>Hora inicial de control de l'històric</b>	<b>CHAR (6)</b>	<b>Sí</b>
IDIOCOD	Indicador idioma	CHAR (1)	No
MUNICOD	Municipi naixement	NUMBER (3)	No
NIFDC	Dígit control NIF	CHAR (1)	No
NIFNUM	NIF   DNI   Targeta residència	CHAR (8)	No
NIFSW	Indicador NIF  DNI   Targeta residència	CHAR (1)	No
PAISCOD	País naixement	NUMBER (3)	No
<b>PERSCOD</b>	<b>Codi persona</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
PERSCOG1	1r cognom	VARCHAR2 (25)	No
PERSCOG2	2n cognom	VARCHAR2 (25)	No
PERSDCANNIF	Data caducitat NIF	CHAR (8)	No
PERSDCONNIF	Data concessió NIF	CHAR (8)	No
PERSMARE	Nom de la mare	CHAR (20)	No
PERSNACIONA	Nacionalitat	NUMBER (3)	No
PERSND	Número domicilis de la persona	NUMBER (2)	No
PERSNDATA	Data naixement	CHAR (8)	No
PERSNOM	Nom de persona	VARCHAR2 (70)	No
PERSPAR1	Partícula 1r cognom	CHAR (6)	No
PERSPAR2	Partícula 2n cognom	CHAR (6)	No
PERSPARE	Nom del pare	CHAR (20)	No
PERSPASSPORT	Número passaport	CHAR (20)	No
PERSSEXE	Sexe	CHAR (1)	No
PERSSW	Indicador de situació provisional	CHAR (1)	No
PERSVNUM	Comptador de domicili de la persona	NUMBER (2)	No
PROVCOD	Província naixement	NUMBER (2)	No
STDAPLADD	Aplicació Genesys 5 gravació	CHAR (5)	No
STDAPLMOD	Aplicació Genesys 5 modificació	CHAR (5)	No
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No

## TAULA DE REPRESENTANTS D'UNA PERSONA

La taula de representants emmagatzema la relació entre una determinada persona i la persona que la representa legalment.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>PERSCOD</b>	<b>Codi persona</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>REPRCOD</b>	<b>Codi representant</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
REPRNOTARI	Notari	VARCHAR2 (50)	No
REPRPROTOCOL	Número protocol	CHAR (10)	No
REPRTIP	Tipus de representant	CHAR (1)	No
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No
VALDATA	Data validesa	CHAR (8)	No

## TAULA HISTÒRICA DE REPRESENTANTS D'UNA PERSONA

Taula històrica de representants

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>DATAFINAL</b>	<b>Data final de control d'històrics</b>	<b>CHAR (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>DATAINICIAL</b>	<b>Data inicial de control d'històrics</b>	<b>CHAR (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>HORAFINAL</b>	<b>Hora final de control d'històrics</b>	<b>CHAR (6)</b>	<b>Sí</b>
<b>HORAINICIAL</b>	<b>Hora inicial de control d'històrics</b>	<b>CHAR (6)</b>	<b>Sí</b>
<b>PERSCOD</b>	<b>Codi persona</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>REPRCOD</b>	<b>Codi representant</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
REPRNOTARI	Notari	VARCHAR2 (50)	No
REPRPROTOCOL	Número protocol	CHAR (10)	No
REPRTIP	Tipus representant	CHAR (1)	No
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No

### TAULA DE DOMICILIS BANCARIS D'UNA PERSONA

Aquesta taula emmagatzema la relació entre les persones i els seus comptes bancaris.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>BANCCOD</b>	<b>Codi de Banc</b>	<b>CHAR (4)</b>	<b>Sí</b>
BANCCOMPTE	Número de compte Corrent	CHAR (16)	No
CONTNB	Número domicili bancari contribuent	NUMBER (4)	No
<b>PERSCOD</b>	<b>Codi de persona</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No
VALDATA	Data validesa	CHAR (8)	No

### TAULA DE TELECOMUNICACIONS D'UNA PERSONA

La taula de telecomunicacions emmagatzema tots els telèfons d'una persona física.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
CONTACTE	Descripció del contacte	VARCHAR2 (50)	No
<b>NUMORDRE</b>	<b>Número ordre</b>	<b>NUMBER (2)</b>	<b>Sí</b>
OBSERVACIONS	Observacions	VARCHAR2 (50)	No
<b>PERSCOD</b>	<b>Codi persona</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
STDDGR	Data de gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data de modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora de gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora de modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No
TIPCONTACTE	Tipus de contacte	CHAR (4)	No
VALDATA	Data de validesa	CHAR (8)	No



## TAULA HISTÒRICA DE TELECOMUNICACIONS D'UNA PERSONA

Taula històrica de telecomunicacions.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
CONTACTE	Descripció del contacte	VARCHAR2 (50)	No
<b>DATAFINAL</b>	<b>Data final de control d'històrics</b>	<b>CHAR (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>DATAINICIAL</b>	<b>Data inicial de control d'històrics</b>	<b>CHAR (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>HORAFINAL</b>	<b>Hora final de control d'històrics</b>	<b>CHAR (6)</b>	<b>Sí</b>
<b>HORAINICIAL</b>	<b>Hora inicial de control d'històrics</b>	<b>CHAR (6)</b>	<b>Sí</b>
<b>NUMORDRE</b>	<b>Número ordre</b>	<b>NUMBER (2)</b>	<b>Sí</b>
OBSERVACIONS	Observacions	VARCHAR2 (50)	No
<b>PERSCOD</b>	<b>Codi persona</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
STDDGR	Data de gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data de modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora de gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora de modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No
TIPCONTACTE	Tipus de contacte	CHAR (4)	No

## TAULA DE CONTACTES

La taula de contactes emmagatzema tota la informació referent a les contactes que hi ha en una direcció.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
CONDESC1	Descripció 1	VARCHAR2 (50)	No
CONDESC10	Descripció 10	VARCHAR2 (50)	No
CONDESC2	Descripció 2	VARCHAR2 (50)	No
CONDESC3	Descripció 3	VARCHAR2 (50)	No
CONDESC4	Descripció 4	VARCHAR2 (50)	No
CONDESC5	Descripció 5	VARCHAR2 (50)	No
CONDESC6	Descripció 6	VARCHAR2 (50)	No
CONDESC7	Descripció 7	VARCHAR2 (50)	No
CONDESC8	Descripció 8	VARCHAR2 (50)	No
CONDESC9	Descripció 9	VARCHAR2 (50)	No
<b>CONNUM</b>	<b>Número de contacte</b>	<b>NUMBER (2)</b>	<b>Sí</b>
<b>DOMCOD</b>	<b>Codi domicili</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>PERSCOD</b>	<b>Codi persona</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No
VALDATA	Data validesa	CHAR (8)	No

## TAULA DE DOMICILIS

La taula de domicilis emmagatzema tota la informació referent a les adreces dels diferents punts del territori: solars, cases, pisos, etc.

<b>Nom dels camps</b>	<b>Descripció</b>	<b>Tipus</b>	<b>CP</b>
APCORREUS	Apartat de correus	NUMBER (6)	No
BAIXASW	Indicador baixa	CHAR (1)	No
CARCOD	Codi carrer	NUMBER (5)	No
DOMBIS	Duplicat/Triplicat	CHAR (1)	No
DOMBIS2	Duplicat/Triplicat 2	CHAR (1)	No
DOMBLOC	Bloc	CHAR (2)	No
<b>DOMCOD</b>	<b>Codi domicili</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
DOMCP	Codi postal	NUMBER (10)	No
DOMESC	Escala	CHAR (2)	No
DOMHM	Hectòmetre	NUMBER (1)	No
DOMKM	Quilòmetre	NUMBER (3)	No
DOMNUM	Número	CHAR (4)	No
DOMNUM2	Número 2	CHAR (4)	No
DOMOBS	Observacions	CHAR (20)	No
DOMPIS	Pis	CHAR (3)	No
DOMPTA	Porta	CHAR (4)	No
DOMPTAL	Portal	CHAR (2)	No
DOMTIP	Tipus de domicili	CHAR (4)	No
DOMTLOC	Tipus de local	CHAR (1)	No
GISCOD	Referència GIS	CHAR (16)	No
MUNICOD	Codi municipi	NUMBER (3)	No
PAISCOD	Codi país	NUMBER (3)	No
PROVCOD	Codi província	NUMBER (2)	No
PSEUDOCOD	Codi pseudovia	NUMBER (5)	No
STDAPLADD	Aplicació origen	CHAR (5)	No
STDAPLMOD	Aplicació modificació	CHAR (5)	No
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No
VALDATA	Data validesa	CHAR (8)	No

## TAULA HISTÒRICA DE DOMICILIS

La taula de domicilis emmagatzema tota la informació referent a les adreces dels diferents punts del territori: solars, cases, pisos, etc.

<b>Nom dels camps</b>	<b>Descripció</b>	<b>Tipus</b>	<b>CP</b>
APCORREUS	Apartat de correus	NUMBER (6)	No
BAIXASW	Indicador baixa	CHAR (1)	No
CARCOD	Codi carrer	NUMBER (5)	No
<b>DATAFINAL</b>	<b>Data final de control d'històrics</b>	<b>CHAR (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>DATAINICIAL</b>	<b>Data inicial de control d'històrics</b>	<b>CHAR (8)</b>	<b>Sí</b>
DOMBIS	Duplicat/Triplícat	CHAR (1)	No
DOMBIS2	Duplicat/Triplícat 2	CHAR (1)	No
DOMBLOC	Bloc	CHAR (2)	No
<b>DOMCOD</b>	<b>Codi domicili</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
DOMCP	Codi postal	NUMBER (10)	No
DOMESC	Escala	CHAR (2)	No
DOMHM	Hectòmetre	NUMBER (1)	No
DOMKM	Quilòmetre	NUMBER (3)	No
DOMNUM	Número	CHAR (4)	No
DOMNUM2	Número 2	CHAR (4)	No
DOMOBS	Observacions	CHAR (20)	No
DOMPIS	Pis	CHAR (3)	No
DOMPTA	Porta	CHAR (4)	No
DOMPTAL	Portal	CHAR (2)	No
DOMTIP	Tipus de domicili	CHAR (4)	No
DOMTLOC	Tipus de local	CHAR (1)	No
GISCOD	Referència GIS	CHAR (16)	No
<b>HORAFINAL</b>	<b>Hora final de control d'històrics</b>	<b>CHAR (6)</b>	<b>Sí</b>
<b>HORAINICIAL</b>	<b>Hora inicial de control d'històrics</b>	<b>CHAR (6)</b>	<b>Sí</b>
MUNICOD	Codi municipi	NUMBER (3)	No
PAISCOD	Codi país	NUMBER (3)	No
PROVCOD	Codi província	NUMBER (2)	No
PSEUDOCOD	Codi pseudovia	NUMBER (5)	No
STDAPLADD	Aplicació origen	CHAR (5)	No
STDAPLMOD	Aplicació modificació	CHAR (5)	No
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No

## TAULA DE DOMICILIS D'UNA PERSONA

La taula de Persones - Domicilis emmagatzema totes les adreces relacionades amb una determinada persona. Es tracta d'una relació N a M entre persones i Domicilis

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>DOMCOD</b>	<b>Codi domicili</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>PERSCOD</b>	<b>Codi persona</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
PERSND	Número d'ordre del domicili	NUMBER (2)	No
STDAPLADD	Aplicació origen	CHAR (5)	No
STDAPLMOD	Aplicació modificació	CHAR (5)	No
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No
VALDATA	Data de validesa	CHAR (8)	No

## TAULA HISTÒRICA DE DOMICILIS D'UNA PERSONA

Taula Històrica de domicilis d'una persona.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>DATAFINAL</b>	<b>Data final de control d'històrics</b>	<b>CHAR (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>DATAINICIAL</b>	<b>Data inicial de control d'històrics</b>	<b>CHAR (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>DOMCOD</b>	<b>Codi domicili</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>HORAFINAL</b>	<b>Hora final de control d'històrics</b>	<b>CHAR (6)</b>	<b>Sí</b>
<b>HORAINICIAL</b>	<b>Hora inicial de control d'històrics</b>	<b>CHAR (6)</b>	<b>Sí</b>
<b>PERSCOD</b>	<b>Codi persona</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
PERSND	Número d'ordre del domicili	NUMBER (2)	No
STDAPLADD	Aplicació origen	CHAR (5)	No
STDAPLMOD	Aplicació modificació	CHAR (5)	No
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No

## TAULA HISTÒRICA DE CONTACTES

Taula d'històrics de contactes.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
CONDESC1	Descripció 1	VARCHAR2 (50)	No
CONDESC10	Descripció 10	VARCHAR2 (50)	No
CONDESC2	Descripció 2	VARCHAR2 (50)	No
CONDESC3	Descripció 3	VARCHAR2 (50)	No
CONDESC4	Descripció 4	VARCHAR2 (50)	No
CONDESC5	Descripció 5	VARCHAR2 (50)	No
CONDESC6	Descripció 6	VARCHAR2 (50)	No
CONDESC7	Descripció 7	VARCHAR2 (50)	No
CONDESC8	Descripció 8	VARCHAR2 (50)	No
CONDESC9	Descripció 9	VARCHAR2 (50)	No
<b>CONNUM</b>	<b>Número del contacte</b>	<b>NUMBER (2)</b>	<b>Sí</b>
<b>DATAFINAL</b>	<b>Data final de control d'històrics</b>	<b>CHAR (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>DATAINICIAL</b>	<b>Data inicial de control d'històrics</b>	<b>CHAR (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>DOMCOD</b>	<b>Codi domicili</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>HORAFINAL</b>	<b>Hora final de control d'històrics</b>	<b>CHAR (6)</b>	<b>Sí</b>
<b>HORAINICIAL</b>	<b>Hora inicial de control d'històrics</b>	<b>CHAR (6)</b>	<b>Sí</b>
<b>PERSCOD</b>	<b>Codi persona</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No

## TAULA DE TELECOMUNICACIONS 2 D'UNA PERSONA

La taula de Persones emmagatzema tots els telèfons... d'una persona.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>CONNUM</b>	<b>Codi del contacte</b>	<b>NUMBER (2)</b>	<b>Sí</b>
CONTACTE	Descripció	VARCHAR2 (50)	No
<b>DOMCOD</b>	<b>Codi de domicili</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>NUMCONORDRE</b>	<b>Número d'ordre del contacte</b>	<b>NUMBER (2)</b>	<b>Sí</b>
OBSERVACIONS	Descripció del contacte	VARCHAR2 (50)	No
<b>PERSCOD</b>	<b>Codi de persona</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
STDDGR	Dia de gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Dia de modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora de gravació	Hora de Gravació	No
STDHMOD	Hora de modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari de gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari de Modificació	CHAR (20)	No
TIPCONTACTE	Tipus de contacte	CHAR (4)	No
VALDATA	Data de validesa	CHAR (8)	No

## TAULA HISTÒRICA DE TELECOMUNICACIONS 2 D'UNA PERSONA

La taula de Persones emmagatzema tots els telèfons... d'una persona.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>CONNUM</b>	<b>Codi del contacte</b>	<b>NUMBER (2)</b>	<b>Sí</b>
CONTACTE	Descripció	VARCHAR2 (50)	No
<b>DATAFINAL</b>	<b>Data final de control d'històrics</b>	<b>CHAR (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>DATAINICIAL</b>	<b>Data inicial de control d'històrics</b>	<b>CHAR (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>DOMCOD</b>	<b>Codi de domicili</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>HORAFINAL</b>	<b>Hora final de control d'històrics</b>	<b>CHAR (6)</b>	<b>Sí</b>
<b>HORAINICIAL</b>	<b>Hora inicial de control d'històrics</b>	<b>CHAR (6)</b>	<b>Sí</b>
<b>NUMCONORDRE</b>	<b>Número d'ordre del contacte</b>	<b>NUMBER (2)</b>	<b>Sí</b>
OBSERVACIONS	Descripció del contacte	VARCHAR2 (50)	No
<b>PERSCOD</b>	<b>Codi de persona</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
STDDGR	Dia de gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Dia de modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora de gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora de modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari de gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari de Modificació	CHAR (20)	No
TIPCONTACTE	Tipus de contacte	CHAR (4)	No

## TAULA DE PAÏSOS

Taula de països.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>PAISCOD</b>	<b>Codi País</b>	<b>NUMBER (3)</b>	<b>Sí</b>
PAISDESC	Descripció del país	VARCHAR2 (50)	No
PAISVNUM	Comptador de províncies	NUMBER (3)	No
STDDGR	Dia de gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Dia de modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora de gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora de modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari de gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari de Modificació	CHAR (20)	No

## TAULA DE VARIANTS DE PAÍS

Variants dels països.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>PAISCOD</b>	<b>Codi país</b>	<b>NUMBER (3)</b>	<b>Sí</b>
PAISCODVAR	Codi variant de país	NUMBER (3)	No
PAISDESCVAR	Descripció variant de país	VARCHAR2 (50)	No
STDDGR	Dia de gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Dia de modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora de gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora de modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari de gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari de modificació	CHAR (20)	No
<b>VARTIP</b>	<b>Tipus de variant</b>	<b>CHAR (4)</b>	<b>Sí</b>

## TAULA DE PROVÍNCIES

Taula de províncies

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
AUTOCOD	Codi autonomia	NUMBER (2)	No
<b>PAISCOD</b>	<b>Codi país</b>	<b>NUMBER (3)</b>	<b>Sí</b>
<b>PROVCOD</b>	<b>Codi província</b>	<b>NUMBER (2)</b>	<b>Sí</b>
PROVDESC	Descripció província	VARCHAR2 (50)	No
PROVNUM	Comptador municipis província	NUMBER (3)	No
STDDGR	Dia de gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Dia de modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora de gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora de modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari de gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari de modificació	CHAR (20)	No

## TAULA DE VARIANTS DE PROVÍNCIA

Taula de variants de províncies

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>PAISCOD</b>	<b>Codi país</b>	<b>NUMBER (3)</b>	<b>Sí</b>
<b>PROVCOD</b>	<b>Codi província</b>	<b>NUMBER (2)</b>	<b>Sí</b>
PROVCODVAR	Codi variant de la província	NUMBER (2)	No
PROVDESCVAR	Descripció variant de la província	VARCHAR2 (50)	No
STDDGR	Dia de gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Dia de modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora de gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora de modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari de gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari de modificació	CHAR (20)	No
<b>VARTIP</b>	<b>Tipus de variant</b>	<b>CHAR (4)</b>	<b>Sí</b>

## TAULA DE MUNICIPIS

Conté els municipis

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
COMCOD	Codi comarca	NUMBER (2)	No
ILLAVNUM	Comptador d'illes	NUMBER (6)	No
<b>MUNICOD</b>	<b>Codi municipi</b>	<b>NUMBER (3)</b>	<b>Sí</b>
MUNIDC	Dígit control municipi (INE)	CHAR (1)	No
MUNIDESC	Nom del municipi	VARCHAR2 (50)	No
MUNIDESC2	Nom del municipi curt	CHAR (25)	No
MUNIVNUM	Comptador carrers municipi	NUMBER (4)	No
<b>PAISCOD</b>	<b>Codi país</b>	<b>NUMBER (3)</b>	<b>Sí</b>
<b>PROVCOD</b>	<b>Codi província</b>	<b>NUMBER (2)</b>	<b>Sí</b>
STDDGR	Dia de gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Dia de modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora de gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora de modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari de gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari de modificació	CHAR (20)	No
TRAMVNUM	Comptador trams	NUMBER (6)	No

## TAULA DE VARIANTS DE MUNICIPIS

Variant del municipi.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>MUNICOD</b>	<b>Codi municipi</b>	<b>NUMBER (3)</b>	<b>Sí</b>
MUNICODVAR	Codi variant del municipi	NUMBER (3)	No
MUNIDESCVAR	Descripció variant del municipi	VARCHAR2 (50)	No
MUNIDESCVAR2	Descripció curta variant del municipi	CHAR (25)	No
<b>PAISCOD</b>	<b>Codi país</b>	<b>NUMBER (3)</b>	<b>Sí</b>
<b>PROVCOD</b>	<b>Codi província</b>	<b>NUMBER (2)</b>	<b>Sí</b>
STDDGR	Dia de gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Dia de modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora de gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora de modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari de gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari de modificació	CHAR (20)	No
<b>VARTIP</b>	<b>Tipus de variant</b>	<b>CHAR (4)</b>	<b>Sí</b>

## TAULA DE CARRERS

### Descripció

Taula de carrers. Permet emmagatzemar les dades principals de qualsevol carrer.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>CARCOD</b>	<b>Codi de carrer</b>	<b>NUMBER (5)</b>	<b>Sí</b>
CARDESC	Nom de carrer	VARCHAR2 (50)	No
CARDESC2	Nom de carrer curt	CHAR (25)	No
CARPAR	Partícula	CHAR (6)	No
CARSIG	Sigles del carrer	CHAR (5)	No
<b>MUNICOD</b>	<b>Codi municipi</b>	<b>NUMBER (3)</b>	<b>Sí</b>
<b>PAISCOD</b>	<b>Codi país</b>	<b>NUMBER (3)</b>	<b>Sí</b>
<b>PROVCOD</b>	<b>Codi província</b>	<b>NUMBER (2)</b>	<b>Sí</b>
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No
VALDATA	Data validesa	CHAR (8)	No



## TAULA HISTÒRICA DE CARRERS

### Descripció

Taula de històrica de carrers.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>CARCOD</b>	<b>Codi de carrer</b>	<b>NUMBER (5)</b>	<b>Sí</b>
CARDESC	Nom de carrer	VARCHAR2 (50)	No
CARDESC2	Nom de carrer curt	CHAR (25)	No
CARPAR	Partícula	CHAR (6)	No
CARSIG	Sigles del carrer	CHAR (5)	No
<b>DATAFINAL</b>	<b>Data final de control d'històrics</b>	<b>CHAR (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>DATAINICIAL</b>	<b>Data inicial de control d'històrics</b>	<b>CHAR (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>HORAFINAL</b>	<b>Hora final de control d'històrics</b>	<b>CHAR (6)</b>	<b>Sí</b>
<b>HORAINICIAL</b>	<b>Hora inicial de control d'històrics</b>	<b>CHAR (6)</b>	<b>Sí</b>
<b>MUNICOD</b>	<b>Codi municipi</b>	<b>NUMBER (3)</b>	<b>Sí</b>
<b>PAISCOD</b>	<b>Codi país</b>	<b>NUMBER (3)</b>	<b>Sí</b>
<b>PROVCOD</b>	<b>Codi província</b>	<b>NUMBER (2)</b>	<b>Sí</b>
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No

## TAULA DE VARIANTS DE CARRER

Taula de variants dels carrers.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>CARCOD</b>	<b>Codi de carrer</b>	<b>NUMBER (5)</b>	<b>Sí</b>
CARCODVAR	Codi variant de carrer	NUMBER (5)	No
CARDESCVAR	Descripció variant de carrer	VARCHAR2 (50)	No
CARDESCVAR2	Descripció curta variant de carrer	CHAR (25)	No
<b>MUNICOD</b>	<b>Codi municipi</b>	<b>NUMBER (3)</b>	<b>Sí</b>
<b>PAISCOD</b>	<b>Codi país</b>	<b>NUMBER (3)</b>	<b>Sí</b>
<b>PROVCOD</b>	<b>Codi província</b>	<b>NUMBER (2)</b>	<b>Sí</b>
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No
<b>VARTIP</b>	<b>Tipus de variant</b>	<b>CHAR (4)</b>	<b>Sí</b>

## TAULA DE SIGLES DE CARRER

Taula de sigles de carrer. Emmagatzema les abreviatures dels carrers.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>CARSIG</b>	<b>Sigles de carrer</b>	<b>CHAR (5)</b>	<b>Sí</b>
CARSIGDESC	Descripció sigla de carrer	VARCHAR2 (50)	No
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No

## TAULA DE VARIANTS DE SIGLES DE CARRER

Taula de variants de sigles de carrer. Emmagatzema les abreviatures dels carrers pels diferents organismes.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>CARSIG</b>	<b>Sigles de carrer</b>	<b>CHAR (5)</b>	<b>Sí</b>
<b>CARSIGVAR</b>	<b>Sigla variant de carrer</b>	<b>CHAR (5)</b>	<b>Sí</b>
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No
<b>VARTIP</b>	<b>Tipus de variant</b>	<b>CHAR (4)</b>	<b>Sí</b>

## TAULA DE PSEUDOVIES

La taula de pseudovies conté la descripció d'aquelles unitats que no estiguin dins dels conceptes d'unitat de població o via.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>MUNICOD</b>	<b>Codi municipi</b>	<b>NUMBER (3)</b>	<b>Sí</b>
<b>PAISCOD</b>	<b>Codi país</b>	<b>NUMBER (3)</b>	<b>Sí</b>
<b>PROVCOD</b>	<b>Codi província</b>	<b>NUMBER (2)</b>	<b>Sí</b>
<b>PSEUDOCOD</b>	<b>Codi pseudovia</b>	<b>NUMBER (5)</b>	<b>Sí</b>
PSEUDODESC	Nom de pseudovia	VARCHAR2 (50)	No
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No
VALDATA	Data de validesa	CHAR (8)	No

## TAULA DE PSEUDOVIES HISTÒRICA

Taula d'històrics de pseudovia.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>DATAFINAL</b>	<b>Data final de control d'històrics</b>	<b>CHAR (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>DATAINICIAL</b>	<b>Data inicial de control d'històrics</b>	<b>CHAR (8)</b>	<b>Sí</b>
<b>HORAFINAL</b>	<b>Hora final de control d'històrics</b>	<b>CHAR (6)</b>	<b>Sí</b>
<b>HORAINICIAL</b>	<b>Hora inicial de control d'històrics</b>	<b>CHAR (6)</b>	<b>Sí</b>
<b>MUNICOD</b>	<b>Codi municipi</b>	<b>NUMBER (3)</b>	<b>Sí</b>
<b>PAISCOD</b>	<b>Codi país</b>	<b>NUMBER (3)</b>	<b>Sí</b>
<b>PROVCOD</b>	<b>Codi província</b>	<b>NUMBER (2)</b>	<b>Sí</b>
<b>PSEUDOCOD</b>	<b>Codi pseudovia</b>	<b>NUMBER (5)</b>	<b>Sí</b>
PSEUDODESC	Nom de pseudovia	VARCHAR2 (50)	No
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No

## TAULA DE BANCS

La taula de bancs emmagatzema les dades principals de les entitats bancàries.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>BANCCOD</b>	<b>Codi de banc</b>	<b>CHAR (4)</b>	<b>Sí</b>
BANCCSB COD	Codi CSB de banc	CHAR (4)	No
BANCDDESC	Descripció de banc	VARCHAR2 (40)	No
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No

## TAULA DE SUCURSALS BANCÀRIES

La taula de sucursals permet emmagatzema les dades principals de les sucursals d'una determinada entitat bancària.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>BANCCOD</b>	<b>Codi de banc</b>	<b>CHAR (4)</b>	<b>Sí</b>
DOMCOD	Codi domicili	NUMBER (8)	No
<b>OFICOD</b>	<b>Codi oficina</b>	<b>CHAR (4)</b>	<b>Sí</b>
OFIDESC	Descripció oficina	VARCHAR2 (40)	No
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No

## TAULA D'ENTITATS

Aquesta taula emmagatzema les diferents entitats que poden treballar en aquesta aplicació.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>ENTCOD</b>	<b>Codi entitat</b>	<b>CHAR (5)</b>	<b>Sí</b>
MUNICOD	Codi municipi	NUMBER (3)	No
PAISCOD	Codi país	NUMBER (3)	No
PERSCOD	Codi persona	NUMBER (8)	No
PERSND	Número domicili de la persona	NUMBER (2)	No
PROVCOD	Codi província	NUMBER (2)	No
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No

## TAULA DE MEMBRES

Aquesta taula emmagatzema les diferents persones que treballen en una determinada entitat de treball.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>CARRECCOD</b>	<b>Codi càrrec</b>	<b>CHAR (4)</b>	<b>Sí</b>
<b>ENTCOD</b>	<b>Codi entitat</b>	<b>CHAR (5)</b>	<b>Sí</b>
<b>PERSCOD</b>	<b>Codi persona</b>	<b>NUMBER (8)</b>	<b>Sí</b>
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No

## TAULA DE CÀRRECS

Taula de càrrecs emmagatzema els càrrecs d'una entitat de treball qualsevol.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>CARRECCOD</b>	<b>Codi càrrec</b>	<b>CHAR (4)</b>	<b>Sí</b>
CARRECDESC	Descripció càrrec	VARCHAR2 (50)	No
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No

## TAULA DE CLAUS

En aquesta taula s'hi emmagatzemen els valors de les claus del programa. Així doncs, la clau prefixa correspon al codi de l'aplicació a la qual pertany.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
<b>CLAUCOD</b>	<b>Codi clau: codi</b>	<b>CHAR (8)</b>	<b>Sí</b>
CLAUDESC	Descripció de la clau	VARCHAR2 (50)	No
<b>CLAUORIGEN</b>	<b>Aplicació propietària de la clau</b>	<b>CHAR (4)</b>	<b>Sí</b>
<b>CLAUPREF</b>	<b>Codi clau: Prefix</b>	<b>CHAR (8)</b>	<b>Sí</b>
CLAUVALF	Valor alfanumèric	VARCHAR2 (50)	No
CLAUVNUM	Valor numèric	NUMBER (10)	No
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No

## TAULA DE CODIS

En aquesta taula s'hi emmagatzemen els valors possibles pels camps codificats. Clau Primària: TCCODI0 (Prefixa) + TCCODI1 (Codi). La **taula de codis** també ens permetrà guardar codis d'una mateixa aplicació amb noms diferents, per fer-ho cal afegir un camp flag que permetrà distingir quina és la clau actual. Aquest camp permet crear en el catàleg una vista per veure o no els camps que tenen un valor de flag concret. Els camps que tenen flag són pseudònims mentre els que no en tenen són el valor actual.

Nom dels camps	Descripció	Tipus	CP
STDDGR	Data gravació	CHAR (8)	No
STDDMOD	Data modificació	CHAR (8)	No
STDHGR	Hora gravació	CHAR (6)	No
STDHMOD	Hora modificació	CHAR (6)	No
STDUGR	Usuari gravació	CHAR (20)	No
STDUMOD	Usuari modificació	CHAR (20)	No
<b>TCCODI0</b>	<b>Prefix</b>	<b>CHAR (4)</b>	<b>Sí</b>
<b>TCCODI1</b>	<b>Codi 1</b>	<b>CHAR (10)</b>	<b>Sí</b>
TCCODI2	Codi 2	CHAR (10)	No
TCDESC	Descripció 1	VARCHAR2 (50)	No
TCDESC2	Descripció 2	VARCHAR2 (50)	No
TCQUAL	Qualificador	CHAR (2)	No
TCVNUM	Valor numèric	NUMBER (10)	No

## 1.2 Annex mòdul Recaptació (Rev)

Taules del Mòdul de REV (Recaptació Voluntària)

Aquest mòdul és l'encarregat de gestionar totes les dades de rebuts, i cobraments efectuats sobre ells. Permet veure la procedència dels mateixos o crear rebuts que no facin referència a tributs municipals.

### Taula REV\_DREBUTS

És la taula principal del mòdul de la captació, registra el rebut de forma integra.

Desa les dades del titular del rebut, els domicili fiscal, el domicili tributari, imports de pagaments, objecte tributari d'origen ...

Name	Comment	Data Type
PROVCOD	Codi Província	N2
MUNICOD	Codi Municipi	N3
ANYFIS	Any	A4
PADROCOD	Codi emissió / padró del rebut	A4
REBNUM	Clau de Rebut (interna)	A10
RBORDRE	Fracció	A2
RBREMESA	Remesa	A4
DEUTENUM	Número de Rebut	A10
RB TIP	Tipus (P,L,A)	A2
RBCLAU	Clau rebut externa	A14
PERSCOD	Codi Persona	N8
PERSND	Número domicili persona	N6
DOMCOD	Codi de Domicili	N8
OBJCOD	Codi Objecte	N8
RBCART	Codi domicili tributari	N5
RB NUMT	Número domicili tributari	A4
RBBIST	Bis(1) domicili tributari	A1
RB NUMT2	Número 2 domicili tributari	A4
RBBIS2T	Bis(2) domicili tributari	A1
RBBLOCT	Local domicili tributari	A2
RBESCT	Escala domicili tributari	A2
RBPIST	Pis domicili tributari	A3
RBPTAT	Porta domicili tributari	A4
RBPTALT	Portal domicili tributari	A2
RBKMT	Km dom. Trib	N4
RBHMT	Hectòmetre dom.trib	N2
RBCPROV	Codi de província	N2
RBCMUNI	Codi de Municipi	N3
RBCDOMFISC	Codi de domicili fiscal	N5
RBCARSIG	Sigles domicili fiscal	A5
RBDOMFISC	Domicili fiscal (compost)	VA50
RBCARV	Càrrec Voluntari	A12
RBNRO	Número domicili fiscal	A4
RBBIS	Bis(1) domicili fiscal	A1
RBNRO2	Numero 2 domicili fiscal	A4
RBBIS2	Bis(2) domicili fiscal	A1
RBKM	Km. Domicili fiscal	N4
RBHM	Hectòmetre domicili fiscal	N2
RBLOC	Local domicili fiscal	A2
RBESCALA	Escala dom. Fiscal	A2
RBPIST	Pis dom. Fiscal	A3
RBPORTA	Porta dom. Fiscal	A4
RBPTAL	Portal dom. Fiscal	A2
RBPROVIN	Provincial (literal)	VA50

RBMUNICIPI	Municipi (literal)	VA50
RBCP	Codi postal	VA20
RBDCOBV	Data cobrament	A8
RBDNI	DNI persona	A20
RBID	Identificador	A40
RBNOM	Nom Titular	VA255
RE CARE	Càrrec Executiu	A12
RBASEIN	Import base interessos demora	N12,2
RBASERE	Import base recàrrec	N12,2
RBBANC	Codi Banc	A4
RBSUC	Codi Sucursal	A4
RBDC	Dígits de control	A2
RBCTE	Núm. Compta	A10
RBCAIXA	Codi caixa	A4
RBDATATV	Data anul·lació deute	A8
RBDCOMP	Data comptabilització	A8
RBDDCOMP		A8
RBD FIV	Data fi voluntària	A8
RBDGEN	Data generació deute	A8
RBDINTE	Data interessos demora	A8
RBDNOTV	Data Notificació voluntària	A8
RBCSW		A2
RBDSW		A2
RBDVTOF		A8
RBESTAT	Codi estat	A8
RBIGNORE		A2
RBIMPV	Import base	N12,2
RBINTERES	Import interessos demora	N12,2
RBLFIS		A2
RBMARCA		A4
RBMOTV	Motiu d'anul·lació	A8
RBNDCU		N10
RBNROMOTV	Número de factura de data (anul·lació)	A6
REDENOT		A8
REDNOTE	Data de notificació constrenyiment	A8
REDPASE	Data de pas a executiva	A8
REIMPCOS	Import costes	N12,2
RENCERT		N10
RENEXP	Número expedient embargament	A11
REPERCE	Percentatge de recàrrec	N5,2
RESWNOT		A8
RBDPRESC	Data de prescripció deute	A8
RBDRECURS	Data de recurs	A8
SUBNUM		N4
RBINCNUM		N4
RBCONUM		N2
RBDTO	Percentatge de descompte	N5,2
STDDGR	Data de gravació deute	A8
STDDMOD	Data última modificació deute	A8
STDHGR	Data Hora gravació	A6
STDHMOD	Hora de última modificació	A6
STDUGR	Usuari de gravació	A20
STDUMOD	Usuari última modificació	A20
DEVNUM		N2
OBJTIP	Tipus objecte tributari	A4
RBDINFRAC	Data infracció	A8
RBDNOTSAN	Data notificació sanció	A8

RBVIESNOT		A8
PORCENPAG		N6,3
RBDOMTRIB	Domicili tributaria (compost)	VA50
RBPSEUDOCOD		N5
RBPSEUDOCODT		N5
RBCARSIGT	Sigles domicili tributari	A5
RBDNBCOMP		A8
RBNRECOMP		N8
RBDJORN		A8
REDFIE		A8
RBDDFRAC		A8
RBDQ19	Data fitxer "La Caixa"	A8
RBDFIPER		A8
REDORD		A8
REDLIMITEPAGO		A8
IBAN	Compta bancària (format SEPA)	A44
DATADOMI		A8
PLATAFORMA		A4
PERSNDMAIL		N6
FCONTACTMAIL		N2
NUMCONORDREMAIL		N2
PERSNDSMS		N6
FCONTACTSMS		N2
NUMCONORDRESMS		N2
BIC	Codi banc (SEPA)	A11
REFMNDSEPA		A35
DPASDIPU		A8
RESNUMSUSP		A30
RESNUMLEV		A30
ORGCODSUSP		A4
ORGCODLEV		A4
EJERCICIOVALO		N4
PERIODOVALO		VA30
XMLSEPATXT		VA140
APCORREUS		A6
CLCAR		VA29
CAR_DPASEEJEC		A8
CAR_DREPOVOL		A8
CAR_DNOTIVOL		A8
CAR_DNOTIEJEC		A8
CLREC		VA17
CEGE1		VA30
CEGE2		VA30
CEGE3		VA30
RBDPROVAPRECAR		A8
AEATREXCLAVE		A17

### Taula REV\_DSUBCON

La informació genèrica del rebut està a la taula de rebuts, però el detall de conceptes pels que s'emet el rebut es desa a la taula de conceptes.

Name	Comment	Data Type
PROVCOD	Codi Província	N2
MUNICOD	Codi municipi	N3
SUBNUM	Ordre del concepte d'ingrés	N4
ORDTIP	Codi tipus d'ordenança	A4
SUBIMP	Import del concepte	N12,2
SUBNORD	Núm. ordre del concepte	A4



SUBVAL1	Valor1	N12,2
SUBVAL2	Valor2	N12,2
SUBVAL3	Valor3	N12,2
RBTEXTE	Texts concepte	VA40
STDUGR		A20
STDDGR		A8
STDHGR		A6
STDUMOD		A20
STDDMOD		A8
STDHMOD		A6
OBJCOD	Codi Objecte	N8
SUBCIMPOST	Import IVA	A1
SUBBASEIVA	Base IVA	N12,2
SUBTIPUS	%tipus IVA	N5,2
BONTIP	Codi Bonificació	A4
VBON	% de Bonificació	N6,3
IMPBON	Import Bonificació	N12,2

### Taula REV\_APLICACIO

Una de les taules principals de recaptació encarregada d'enregistrar tots els moviments d'import de les operacions efectuades sobre cada rebut. S'enregistren pagaments, devolucions, recàrrecs, anul·lacions amb els desglossament dels corresponents imports (principal, recàrrec interessos i costes).

Name	Comment	Data Type
AP_NUM	Núm. d'ordre de l'aplicació	N4
AP_DATA	Data aplicació	A8
AP_IMPORT	Import aplicació	N12,2
AP_PRAL	Import Principal	N12,2
AP_REC	Import recàrrec	N12,2
AP_INT	Import interessos demora	N12,2
AP_COST	Import costes	N12,2
AP_DCOMP	Data comptabilització moviment	A8
STDHGR		A6
STDHMOD		A6
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDGR		A8
STDDMOD		A8
SDENUM	Clau Cobrament	A11
AP_ORIGEN	Origen aplicació	A4
AP_ORIGNUM	Número dins d'aplicació	N8
AP_ORIGDNUM	Data de l'origen d'aplicació	N8
AP_SDOPRAL	Saldo import principal	N12,2
AP_SDOREC	Saldo import recàrrec	N12,2
AP_SDOINT	Saldo import interessos	N12,2
AP_SDOCOST	Saldo import costes	N12,2
AP_HORA	Hora del moviment	A6
AP_BANCD	Codi Caixa del moviment	A4
AP_TIPUS	Tipus del moviment (G,A,R,d,a....)	A1
AP_CALINT	Import Interessos	N12,2
AP_TIPUS2		A2
AP_DATAINT		A8
AP_INTAF		N12,2
AP_SDOINTAF		N12,2
AP_DENVCAR		A8

### Taula GTR\_REBUT\_NAT

Taula que relaciona les diferents naturaleses que pot tenir un rebut.( Per exemple, un rebut pot pagar per una concessió d'un nínxol i alhora també per l'expedició de títols o documents)

Name	Comment	Data Type
PROVCOD	Codi Província Rebut	N2
MUNICOD	Codi Municipi Rebut	N2
ANYFIS	Any Rebut	A4
REBNUM	Clau rebuts (interna)	A10
RBORDRE	Fracció	A2
REBUTNATNUM	Número Ordre naturalesa	N4
NATCOD	Codi naturalesa	A4
OBJTIP	Tipus d'objecte	A4
ENTCOD	Codi d'entitat	A5
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDGR		A8
STDDMOD		A8
STDHGR		A6
STDHMOD		A6

### Taula GTR\_REBUT\_VAR\_NAT

Taula que relaciona totes les variables i el seu valor corresponent per a cada naturalesa diferent del rebut. Per a cada naturalesa podem tenir 'n' variables amb el seu valors que fan referència a informació relativa a la seva naturalesa i que són rellevants alhora de mostrar el deute.

Name	Comment	Data Type
PROVCOD	Codi Província Rebut	N2
MUNICOD	Codi Municipi Rebut	N3
ANYFIS	Any Rebut	A4
REBNUM	Clau rebuts (interna)	A10
RBORDRE	Fracció	A2
REBUTNATNUM	Número ordre naturalesa	N4
VARCOD	Codi de variable	A4
OBJTIP	Tipus d'objecte	A4
NATCOD	Codi Naturalesa	A4
VARVAL	Valor de la variable	VA255
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDGR		A8
STDDMOD		A8
STDHGR		A6
STDHMOD		A6
OBJCOD	Codi Objecte	N8
SDENUM		A11

## Taula REV\_COBRO

Taula on s'identifiquen les remeses de cobrament. Cada vegada que es genera un cobrament, ja sigui individualment o massivament es registra en aquest taula de cobraments. Cada registre és la capçalera d'una operació de cobrament (remesa)

Name	Comment	Data Type
PROVCOD	Codi Província deute	N2
MUNICOD	Codi Municipi deute	N3
COBNUM	Codi cobrament de la remesa	A11
BANCCOD	Codi de Caixa (cobraments massius)	A4
COBDATA	Data del cobrament	A8
COBIMPORT	Import total del cobrament	N12,2
COBIMPCOM		N12,2
COBIMPFIN		N12,2
COBDATADEV	Data de la devolució (en cas de desfer el cobrament)	A8
STDHGR		A6
STDHMOD		A6
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDGR		A8
STDDMOD		A8
FITXER	Nom del fitxer processat (en cas de cobraments massius)	N2
QMUNICOD		N3

## Taula REV\_COBREB

Taula on s'identifica el detall d'una remesa de cobrament. Pot ser que la remesa sigui d'un sol rebut o bé d'un conjunt de rebuts cobrats en el mateix procés.

Per exemple, un cobrament massiu processa un fitxer de rebuts cobrats de Caixabank, tindrem per una mateixa remesa de cobraments (codi cobrament), 'n' registres de rebuts.

Name	Comment	Data Type
CPROVCOD	Codi Província deute	N2
CMUNICOD	Codi Municipi deute	N3
COBNUM	Codi cobrament de la remesa	A11
COBELENUM	Número ordre cobrament dins la remesa	N8
PLANUM	Codi Pla de pagament (si rebut dins d'un pla pagament)	A11
ENTCOD	Codi entitat deute	A5
QUONUM	Núm. quota pla de pagament rebut	N3
SDENUM	No s'usa	A11
COBTIPUS	Tipus cobrament ('R')	A1
STDHGR		A6
STDHMOD		A6
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDGR		A8
STDDMOD		A8
QPROVCOD		N2
QMUNICOD		N3
AP_SDOPRAL	Import saldo principal	N12,2
AP_SDOREC	Import saldo recàrrec	N12,2
AP_SDOCOST	Import saldo costes	N12,2
AP_SDOINT	Import saldo interessos demora	N12,2
DUPLICAT	Duplicat ('D')	A1
RBCAIXA		A4
DUPLDCOMP		A8

DUPLNREMCOMP		N8
DEVREBNUM		A10
DEVANYFIS		A4
COBDATADEV		A8

#### **Taula REV\_COMPRECAP**

Aquesta és la taula de comptadors genèrics de la recaptació. Serveix per configurar paràmetres de funcionament i valors de claus de funcionament operatius de la recaptació.

Name	Comment	Data Type
COMPTCODI	Codi comptador	A8
COMPTALFA	Valor alfanumèric del comptador	A20
COMPTDESC	Descripció comptador	A30
COMPTVALOR	Valor numèric del comptador	N10
STDUGR		A20
STDDGR		A8
STDHGR		A6
STDUMOD		A20
STDDMOD		A8
STDHMOD		A6

**Taula REV\_DCARREC**

És la taula mestre dels càrrecs (agrupaments lògics de rebuts) que conté el resum econòmic de cada agrupació. Els rebuts s'agrupen en conjunts lògics de remeses que s'anomenen càrrecs (padrons, agrupament de liquidacions,...)

Name	Comment	Data Type
ENTCOD	Codi entitat	A5
PROVCOD	Codi província	N2
MUNICOD	Codi municipi	N3
CARRECTIP	Tipus càrrec (V,E..)	A1
ANYFIS	Any generació càrrec	A4
CARRECNUM	Número de càrrec	N5
CANRO	No s'usa	A12
CACONCE	Codi de concepte del càrrec	A4
CAEXERCICI	Exercici càrrec	A4
CABAIXA	Suma imports anul·lacions	N15,2
CABAIXAP	Suma imports anul·lacions (propostes de baixa)	N15,2
CACOB RAT	Suma imports cobrats	N15,2
CADATACE	Data acceptació càrrec	A8
CADATFPER	Data fi període	A8
CADATGEN	Data generació càrrec	A8
CADATINT	Data apunt intervenció	A8
CADATIPER	Data inici període càrrec	A8
CAEMB	Indicador embargament	A2
CAEXCO	Exercici comptable càrrec	A4
CAIMPORT	Suma import principal	N15,2
CAORDA	Data aprovació càrrec	A8
CAORGA	Òrgan aprovació càrrec	A4
CAPASEXE	Suma import passat executiva	N15,2
CARVE	Tipus càrrec (V o E)	A2
CASWCOMP	Indicador de comptabilitzat	A2
CATIPCAR	Tipus càrrec (P -> Padró, L-> Liquidacions)	A2
CATXT1	Observacions 1	A40
CATXT2	Observacions 2	A40
STDUGR		A20
STDDGR		A8
STDHGR		A6
STDUMOD		A20
STDDMOD		A8
STDHMOD		A6
CAPROJECTE	Projecte comptable	A10
SWCDC		N1

## Taula REV\_DCARREC2

És la taula de detall de conceptes per cada càrrec. Funciona igual que la taula de detall de conceptes del rebut, però aquesta conté el detall de conceptes econòmics de tot el càrrec. Desa els sumatoris per concepte de l'import principal, cobrats, anul·lats i traspassats.

Name	Comment	Data Type
ENTCOD	Codi entitat	A5
PROVCOD	Codi província	N2
MUNICOD	Codi municipi	N3
RBRECAP	Codi de recaptador	A2
CARRECTIP	Tipus càrrec (V,E..)	A1
ANYFIS	Any generació càrrec	A4
CARRECNUM	Número de càrrec	N5
SUBCONANYFIS	Any ordenança càlcul import del punt	A4
PUNTCOD	Codi de punt	A4
ORDTIP	Tipus d'ordenança aplicada	A4
CABAIXA	Suma imports anul·lacions	N15,2
CABAIXAP	Suma imports anul·lacions (propostes de baixa)	N15,2
CACOBRA	Suma imports cobrats	N15,2
CAIMPORT	Suma imports principals	N15,2
CANOPERAC	Codi operació comptable (SICAL)	A10
CAPASEXE	Suma imports passats a Executiva	N15,2
CAPROJEC	Codi de projecte (SICAL)	A10
CAREFEREN	Referència comptable (SICAL)	A16
STDUGR		A20
STDDGR		A8
STDHGR		A6
STDUMOD		A20
STDDMOD		A8
STDHMOD		A6
CANRO	No s'usa	A10

## Taula REV\_DDINGRES

Els rebuts que s'anul·len (daten) o es tornen (devolucions) queden enregistrats. Aquesta concretament correspon a la dades principals del rebut (REV\_DREBUTS).

Name	Comment	Data Type
DICODI	Codi de proposta	A8
PROVCOD	Codi província	N2
MUNICOD	Codi municipi	N3
ANYFIS	Any deute	A4
REBNUM	Núm. rebut (intern)	A10
RBORDRE	Núm. Fracció	A2
PADROCOD	Codi emissió / padró de rebut	A4
DEUTENUM	Número rebut	A10
RBREMESA	Remesa	A4
RBTIP	Tipus rebut	A2
PERSCOD	Codi persona	N8
DDINTE1	Data interessos	A8
DDINTE2		A8
DEXPL1	Observacions	VA255
DICAIXA	Caixa cobrament	A4
DICTE	Compta cobrament	A20
DIDALTA	Data alta	A8
DIDAPR	Data aprovació anul·lació	A8
DIDCOMP	Data comptabilització anul·lació	A8

DIDEMO		N12,2
DIDMOT	Data motiu	A8
DIDPAG	Data pagament	A8
DIDSW	Indicador	A2
DIIMP	Import principal	N12,2
DINTE		N12,2
DINTESW		A2
DINUMERO	Número d'anul·lació	A6
DIORGA	Òrgan aprovació anul·lació	A2
MOT_RCOD	Motiu de rendes	A4
DIFPAGO		A4
STDUGR		A20
STDDGR		A8
STDHGR		A6
STDUMOD		A20
STDDMOD		A8
STDHMOD		A6
ANPREVSW		N1
DIINTERES	Import interessos demora	N12,2
DIRECARREC	Import recàrrec	N12,2
DICOSTAS	Import costes	N12,2
DIPRINCIPAL	Import principal	N12,2
DEXPL2	Explicació 1	A40
DEXPL3	Explicació 2	A40
DINREMCOMP		N8
COBNUM		A11
IBAN	Codi bancari (SEPA)	A44
DIDENVCAR		A8

### Taula REV\_DDINGRES2

Aquesta taula és l'homòloga al detall de conceptes del rebut (REV\_DSUBCON) però corresponent a les baixes o devolucions.

Name	Comment	Data Type
DICODI	Codi de proposta	A8
PROVCOD	Codi província	N2
MUNICOD	Codi municipi	N3
ANYFIS	Any Fiscal	A4
REBNUM	Núm. Rebut intern	
RBORDRE	Fracció	
DDINUM	Núm. Ordre concepte	N4
ORDTIP	Codi ordenança	A4
SUBCONANYFIS	Any concepte	A4
SUBCONC	Codi concepte	A4
DIIMPC	Import principal concepte	N12,2
DIOPER	Operació comptable	A10
DIREFE	Referència comptable	A16
RBCLAU		A14
STDUGR		A20
STDDGR		A8
STDHGR		A6
STDUMOD		A20
STDDMOD		A8
STDHMOD		A6

**Taula REV\_MDINGRES**

El conjunt de rebuts anul·lats / tornats s'agrupen en remeses. Aquesta taula defineix el paràmetres i variables de cada agrupació.

Name	Comment	Data Type
DICODI	Codi de remesa de la proposta de baixa / devolució	A8
SDENUM	Numero Expedient	A11
DIDPRO	Data de proposta	A8
DINOM	Nom proposta	A30
DISW	Indicador de proposta tancada / oberta	A2
DITIPUS	Situació rebuts (V / E)	A1
STDUGR		A20
STDDGR		A8
STDHGR		A6
STDUMOD		A20
STDDMOD		A8
STDHMOD		A6
DITIPUS2	Tipus (Baixes / Devolucions)	A1

**Taula REV\_MRECAP**

L'aplicació és multi-recaptador. Podem tenir diferents codis de captador per als rebuts. Aquesta taula és per definir aquests diferents captadors.

Name	Comment	Data Type
RBRECAP	Codi de captador	A2
RECTER	Codi de Tercer	A12
RECCAIXA	Codi de Caixa associada	A4
RECIING	Codi ingrés comptable	A2
RECNOM	Nom captador	A30
RECPASS		A8
RECVARS		A30
STDDGR		A8
STDHGR		A6
STDUGR		A20
STDDMOD		A8
STDHMOD		A6
STDUMOD		A20



## **Taules del Mòdul de GTR (Gestió Tributària)**

### **Taula GTR\_BANC\_TIPUS\_OBJ**

Aquesta taula s'encarrega de desar la domiciliació bancària per cada tipus d'objecte tributari. Les domiciliacions es poden gestionar a diferents nivells, per objecte, per titular, per tipus d'objecte i per entitat de gestió,

Name	Comment	Data Type
OBJTIP	Tipus Objecte	A4
ENTCOD	Codi entitat	A5
PROVCOD	Codi província	N2
MUNICOD	Codi Municipi	N3
CONTNB	Número d'ordre del domicili bancari	N4
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDGR		A8
STDHGR		A6
STDDMOD		A8
STDHMOD		A6
DATADOMI	Data de la domiciliació	A8

### **Taula GTR\_CONTRIBUENT**

Aquesta taula s'encarrega de desar la informació sobre contribuents, que poden ser persones físiques o jurídiques existents en el nucli,

Name	Comment	Data Type
REPRCOD	Codi de Persona en representació	N8
REPRND	Número ordre de domicili del representant per notificar	N6
REPRNB	Número ordre de domicili bancari del representant	N4
CONTNB	Número ordre domicili bancari del contribuent per omisió	N4
PERSND	Número ordre de domicili del contribuent per omisió	N6
EXESW	Indica si esta actiu	A1
MOVTIP	Codi de tipus de moviment (A,B,M)	A1
MOTCOD	Codi de moviments	A4
MOVDATA	Data de sistema de moviment	A8
MOVDATAEFE	Data efectiva del moviment	A8
MOVHORA	Hora de sistema de moviment	A6
MOVHORAEFE	Hora efectiva del moviment	A6
BONTIP1	Tipus de bonificació 1	A4
BONTIP2	Tipus de bonificació 2	A4
INICBON1	Data inici de bonificació 1	A8
INICBON2	Data inici de bonificació 2	A8
FIBON1	Data fi de bonificació 1	A8
FIBON2	Data fi de bonificació 2	A8
VBON1	Percentatge de bonificació 1	N6,3
VBON2	Percentatge de bonificació 2	N6,3
STDUGR		A20
STDDGR		A8
STDHGR		A6
STDUMOD		A20
STDDMOD		A8
STDHMOD		A6
ORGCOD1	Codi Organisme que concedeix la bonificació 1	A4
ORGCOD2	Codi Organisme que concedeix la bonificació 2	A4
DATARESOL1	Data de emissió de la bonificació 1	A8
DATARESOL2	Data de emissió de la bonificació 2	A8
OBSERVACIONS	Altres dades	VA4000
PERSCODOLD	Codi antic en cas de duplicats	VA30

ESTAT	Estat del domicili de contribuent, si esta fraccionat,...	A2
FRACNUM	Si ha demanat fraccionaments	N4
DATAEST	Data del canvi del estat	A8
DATADOMI	Data de canvi de la última domiciliació	A8

#### Taula GTR\_TIPUS\_OBJECTE

Aquesta taula conté les dades dels tipus d'objectes que te el sistema.

Name	Comment	Data Type
OBJTIP	Codi de tipus d'objecte	A4
ENTCOD	Codi d'entitat	A5
PROVCOD	Codi de província	N2
MUNICOD	Codi de municipi	N3
OBJDESC	Descripció del objecte	VA40
DEPCOD		A4
TIPUSBASICSW		A1
BONIFICABLESW	Indicador de bonificació	A1
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDGR		A8
STDHGR		A6
STDDMOD		A8
STDHMOD		A6
REFTAULA	Nom de la taula on estan les dades pròpies del objecte	VA50
PADROCOD_DEF		A4
WEBDESC		VA255
PAISCOD	Codi de país	N3
CENSAL		N2

#### Taula GTR\_OBJECTE

Aquesta taula conté les dades dels objectes que te el sistema, però des de un punt de vista genèric. És a dir, no te la part del titular, ni el domicili bancari.

Name	Comment	Data Type
OBJCOD	Codi d'objecte	N8
ENTCOD	Codi d'entitat	A5
PROVCOD	Codi de província	N2
MUNICOD	Codi de municipi	N3
PAISCOD	Codi de país	N3
IDENTVAL		A20
IDENTCOD		A4
DOMDESC		VA50
EXESW	Indicador de baixa	A1
PADRONUM		N2
BONTIP1	Codi de tipus de bonificació 1	A4
BONTIP2	Codi de tipus de bonificació 2	A4
INICBON1	Data inici de bonificació 1	A8
INICBON2	Data inici de bonificació 2	A8
FIBON1	Data fi de bonificació 1	A8
FIBON2	Data fi de bonificació 2	A8
VBON1	Valor de la bonificació 1	N6,3
VBON2	Valor de la bonificació 2	N6,3
MOVTIP	Codi de tipus de moviment A,B,M	A1
MOTCOD	Codi de moviment	A4
MOVDATA	Data de moviment	A8
MOVDATAEFE	Data efectiva de moviment	A8
MOVHORA	Hora de moviment	A6

MOVHORAEFE	Hora efectiva de moviment	A6
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDGR		A8
STDHGR		A6
STDDMOD		A8
STDHMOD		A6
REPRCOD	Codi de persona de representant	N8
REPRND	Número d'ordre de domicili del representant	N2
REPRNB	Número d'ordre de banc del representant	N4
REFVAL	Valor del codi de la taula referencia	A15
DATARESOL1		A8
DATARESOL2		A8
EXPEDIENT	Codi d'expedient relacionat	A20
LIQSW		A20
ORGCOD1		A4
ORGCOD2		A4
OBSERVACIONS		VA4000
CANVISW		N1
REFCAT	Valor de la referencia cadastral	A20
DOMCODAUX		N8
FRACNUM		N4
FRACPERIODE		A4
CONSERVAPAG		N1

#### Taula GTR\_OBJ\_NAT

Conté les diferents naturaleses que defineixen un objecte tributari. Per cada naturalesa tenim un conjunt de variables diferents. Aquestes variables s'usen a les ordenances per calcular el valor de l'impost i/o preu públic.

Name	Comment	Data Type
OBJTIP	Tipus d'objecte	A4
OBJCOD	Codi d'objecte	N8
NATCOD	Codi de Naturalesa	A4
OBJNATDESC	Descripció de Naturalesa	VA40
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDGR		A8
STDHGR		A6
STDDMOD		A8
STDHMOD		A6
OBJNATNUM	Numero d'ordre de presentació	N4

#### Taula GTR\_OBJ\_VAR

Descriu les diferents variables amb els seus valors corresponents que podem definir per cada naturalesa d'un objecte.

Name	Comment	Data Type
OBJTIP	Tipus d'objecte	A4
OBJCOD	Codi d'objecte	N8
PROVCOD	Codi de província	N2
MUNICOD	Codi de municipi	N3
ENTCOD	Codi d'entitat	A5
NATCOD	Codi de Naturalesa	A4
VARCOD	Codi de variable	A16
VARVAL	Valor de la variable	VA255

STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDGR		A8
STDHGR		A6
STDDMOD		A8
STDHMOD		A6
OBJNATNUM	Numero d'ordre de presentació	N4

## Taules del Mòdul de GTR (Gestió Tributària conceptes de deute via liquidació)

El objecte tributari és un deute que gestiona anualment. Quan aquest fet impositiu s'ha efectuat de forma puntual durant un exercici o es presenta algun fet que altera el seu valor, s'apliquen aquests imports via liquidació.

### Taula GTR\_LIQUIDACIO

Emmagatzema els deutes creats individualment, ja siguin liquidacions o bé autoliquidacions. Quan es generi el deute reconegut, aquesta informació esdevindrà un rebut (REV\_DREBUTS)

Name	Comment	Tipus
PROVCOD	Codi de província	N2
MUNICOD	Codi de municipi	N3
ANYFIS	Any fiscal	A4
PADROCOD	Codi de padró	A4
LIQNUM	Codi de liquidació	A10
LIQTIP	Tipus de liquidació	A1
LIQREMESA	Remesa de les liquidacions	A4
CARRECNUM	Codi de càrrec	A20
PERSND	Codi de número d'ordre de domicili	N6
CONTNB	Codi de número d'ordre de domiciliació bancari	N4
LIQTEXTE	Observacions de la liquidació	VA2048
DATAREG	Data de registre	A8
DATAAPROV	Data d'aprovació	A8
ORGCOD	Codi òrgan d'aprovació	A4
STDUGR		A20
STDDMOD		A8
STDUMOD		A20
STDHMOD		A6
STDHGR		A6
STDDGR		A8
ANYLIQ	Any de liquidació	A4
SDENUMREL	Numero de registre d'entrada relacionat	A11
IMPSW		N1
DATAIMP		A8
REPRCOD	Codi de persona representant	N8
REPRND	Numero d'ordre de domicili de representant	N6
REPRNB	Numero d'ordre de domiciliació de representant	N4
IMPRES	Impresa (S/N)	N1
PORCENPAG	Percentatge de pagament	N6,3
SDENUM	Número d'expedient relacionat	A11
REBNUM	Número de rebut	A14
RBCDOMFISC	Codi carrer domicili fiscal (DF)	N5
RBCARSIG	DF. Sigla de carrer	A5
RBDOMFISC	DF Descripció	VA50
RBNRO	DF Número	A4
RBBIS	DF Bis	A1
RBNRO2	DF Número 2	A4
RBBIS2	DF Bis 2	A1
RBKM	DF Km	N4
RBHM	DF Hm	N2
RBLOC	DF Bloc	A2
RBESCALA	DF Escala	A2
RBPIS	DF Pis	A3
RBPORTA	DF Porta	A4
RBPTAL	DF Portal	A2
RBCP	DF Codi Postal	VA20

RBCPROV	DF Codi Província	N2
RBPROVIN	DF Nom Província	VA50
RBCMUNI	DF Codi Municipi	N3
RBMUNICIPI	DF Nom Municipi	VA50
RBCART	Codi carrer domicili tributari (DT)	N5
RBCARSIGT	DT carsig	A5
RBCARDESCT	DT descripció carrer	VA50
RBNUMT	DT numero	A4
RBBIST	DT bis	A1
RBNUMT2	DT numero 2	A4
RBBIS2T	DT bis 2	A1
RBKMT	DT km	N4
RBHMT	DT hm	N2
RBBLOCT	DT Bloc	A2
RBESCT	DT Escala	A2
RBPIST	DT Pis	A3
RBPTAT	DT Porta	A4
RBPTALT	DT Portal	A2
EXESW	Baixa (S/N)	A1
DATATRASPAS	Data traspàs a recaptació	A8
CONNUM		N2
SDESW		N1
APLAPROV		A4
BANCSW		A1
PERSCODC		N8
NFACTURA		A20
DATAAPROV2		A8
DATAIMP2		A8
DATAALEGACIO		A8
PLATAFORMA		A4
PERSNDMAIL		N6
FCONTACTMAIL		N2
NUMCONORDREMAIL		N2
PERSNDSMS		N6
FCONTACTSMS		N2
NUMCONORDRESMS		N2
NUMRESOL		A30

### Taula GTR\_LIQ\_NAT

És la taula equivalent a GTR\_REBUT\_NAT però per a liquidacions generades en el mòdul de GTR

Name	Comment	Data Type
LIQNATNUM	Número de la liquidació a la que descriu	N4
NATCOD	Codi de la naturalesa	A4
PADROCOD	Codi del tipus de padró al que correspon	A4
OBJTIP	Tipus d'objecte	A4
ENTCOD	Codi Entitat	A5
ANYORD	Any de la liquidació	A4
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDMOD		A8
STDDGR		A8
STDHMOD		A6
STDHGR		A6
AUTLIQSW	Indicador de si es una autoliquidació	A1

**Taula GTR\_LIQ\_VAR\_NAT**

És la taula equivalent a GTR\_REBUT\_VAR\_NAT però per a liquidacions generades en el mòdul de GTR

Name	Comment	Data Type
PROVCOD		
MUNICOD		
ANYFIS		
PADROCOD	Codi del tipus de padró al que correspon	A4
LIQNUM	Número de la liquidació	A10
LIQNATNUM	Número d'ordre dins d'una mateixa naturalesa	N4
NATCOD	Codi de la naturalesa	A4
LIQTIP	Tipus de liquidació (A/L)	A4
OBJTIP	Tipus d'objecte	A4
ENTCOD	Codi Entitat	A5
VARCOD	Codi de variable	A4
VARVAL	Valor de la variable	VA255
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDMOD		A8
STDDGR		A8
STDHMOD		A6
STDHGR		A6
AUTLIQSW	Indicador de si es una autoliquidació	A1

**Taula GTR\_LIQ\_PUNTS**

Desa els diferents imports desglossats per concepte (punts) d'una liquidació.

A cada concepte li correspon un càlcul diferent segons l'ordenança i la fórmula definida al mòdul de gestió tributària.

Name	Comment	Data Type
PROVCOD		N2
MUNICOD		N3
ORDTIP	Codi d'ordenança	A4
PUNTCOD	Codi de punt de l'ordenança	A4
LIQPUNTNUM	Número de liquidació	N2
IMPORT	Import de la liquidació	N12,2
IMPACOMP	Import a compte	N12,2
IMPING	Import ingrés	N12,2
DATAREF	Data de referència de la liquidació	A8
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDGR		A8
STDDMOD		A8
STDHGR		A6
STDHMOD		A6
OBJCOD	Objecte relacionat (opcional)	N8
LIQPUNTNUMREL	Liquidació relacionada (opcional)	N2
BASEIVA	Import base del iva aplicat	N12,2
TIPOIVA	% iva aplicat	N2

**Taula GTR\_LIQ\_PUNTS\_DET**

Defineix l'import dels punts de detall de l'ordenança.

Name	Comment	Data Type
PROVCOD		N2
MUNICOD		N3
ANYFIS	Any fiscal	A4
PADROCOD	Codi de Padró	A4
LIQNUM	Codi de la liquidació	A10
LIQNATNUM	Valor del codi de la naturalesa	N4
LIQTIP	Tipus de liquidació	A1
ORDTIP	Tipus d'ordenança	A4
PUNTCOD	Codi de punt de la ordenança	A4
VALORINICIAL	Numero inicial per calcular import	N15,2
VALORFINAL	Numero final per calcular import	N15,2
IMPORT	Import de la liquidació del punt	N19,6
FRACCIO	Número de fracció	N5
IMPFRACCIO	Import de la fracció	N19,6
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDGR		A8
STDHGR		A6
STDDMOD		A8
STDHMOD		A6

**Taula GTR\_LIQ\_RAF**

Taula que conté les ràfegues de cobrament emeses per aquest rebut (modalitats 1,2 o 3)

Name	Comment	Data Type
PROVCOD		N2
MUNICOD		N3
ANYFIS	Any fiscal	A4
PADROCOD	Codi de Padró	A4
LIQRAFNUM	Codi de ràfega de la liquidació	A10
LIQRAFAGA	Valor de la ràfega	A40
LIQTIP	Tipus de liquidació	A1
DATARAF	Data de la ràfega	A8
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDGR		A8
STDHGR		A6
STDDMOD		A8
STDHMOD		A6
IMPORT	Import de la ràfega	N12,2
DATARAF2	Data de la segona ràfega	A8
IMPORT2	Import de la segona ràfega	N12,2



## **Taules del Mòdul de GTR (Gestió Tributària) Generació del deute**

Un cop emès del padró i aprovat, aquest es transforma en deute per ser agrupat i enviat al cobrament. En aquest moment es desen les dades en aquestes taules.

### **Taula GTR\_DEUTE**

Els deutes que es generen massivament provinents del càlcul d'un padró s'emmagatzemen en les taules GTR\_DEUTE

Quan es generi el deute reconegut, aquesta informació esdevindrà un rebut (REV\_DREBUTS)

Name	Comment	Data Type
PROVCOD		N2
MUNICOD		N3
ANYFIS	Any fiscal	A4
REBNUM	Numero de rebut	A10
RBORDRE	Numero orde del rebut	A2
RBREMESA	Codi de remesa en cas d'estar en executiva	A4
DEUTENUM	Codi de deute	A10
RBTIP	Tipus de deute	A2
PERSCOD	Codi de persona titular del rebut	N8
PERSND	Número d'ordre del domicili de la persona	N6
DOMCOD	Codi del domicili	N8
OBJCOD	Codi d'objecte	N8
RBCART	Codi de carrer Tributari	N5
RBNUMT	DT Codi de número	A4
RBBIST	DT Bis	A1
RBNUMT2	DT Codi de número 2	A4
RBBIS2T	DT Bis 2	A1
RBBLOCT	DT Bloc	A2
RBESCT	DT Esc	A2
RBPIST	DT Pis	A3
RBPTAT	DT Porta	A4
RBPTALT	DT Portal	A2
RBKMT	DT Km	N4
RBHMT	DT Hm	N2
RBCPROV		N2
RBCMUNI		N3
RBCDOMFISC		N5
RBCARSIG		A5
RBDOMFISC		VA50
RBCARV		A12
RBNRO		A4
RBBIS		A1
RBNRO2		A4
RBBIS2		A1
RBKM		N4
RBHM		N2
RBLOC		A2
RBESCALA		A2
RBPIST		A3
RBPORTA		A4
RBPTAL		A2
RBPROVIN	Nom de província	VA50
RBMUNICIPI	Nom de municipi	VA50
RBCP	Codi postal	VA20
RBDCOBV		A8
RBDNI	Dni del titular	A20

RBID		A40
RBNOM	Nom del titular	VA255
RBBANC	Codi de banc	A4
RBSUC	Codi de sucursal	A4
RBDC	Dc compte	A2
RBCTE	Numero de compte	A10
RBIMPV	Import del deute	N12,2
RBMARCA		A4
SUBNUM		N2
RBDTO		N5,2
STDDGR		A8
STDDMOD		A8
STDHGR		A6
STDHMOD		A6
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
PORCENPAG	Percentatge de pagament	N6,3
RBCARSIGT	DT Sigla de carrer	A5
RBCARDESCT	DT Nom de carrer	VA50
RBCPAIS	DT Codi de país	N3
IBAN	Numero de codi bancari IBAN	A44
DATADOMI	Data de domiciliació	A8

### Taula GTR\_DEUTE\_NAT

És la taula equivalent a GTR\_REBUT\_NAT però per a deutes provinents del càlcul d'un padró.

Name	Comment	Data Type
DEUTENATNUM		N2
NATCOD	Codi de naturalesa	A4
OBJTIP	Tipus objecte	A4
ENTCOD	Codi entitat	A5
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDGR		A8
STDHGR		A6
STDDMOD		A8
STDHMOD		A6

### Taula GTR\_DEUTE\_VAR\_NAT

És la taula equivalent a GTR\_REBUT\_VAR\_NAT però per a deutes provinents del càlcul d'un padró.

Name	Comment	Data Type
PROVCOD	Codi de província	N2
MUNICOD	Codi de municipi	N3
VARCOD	Codi de variable	A16
OBJTIP	Tipus d'objecte	A4
NATCOD	Codi de naturalesa	A4
SDENUM		A11
VARVAL	Valor de la variable	VA255
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDGR		A8
STDDMOD		A8
STDHGR		A6
STDHMOD		A6

### Taula GTR\_DEUTE\_PUNTS

Desa els diferents imports desglossats per concepte (punts) d'un deute de padró.  
A cada concepte li correspon un càlcul diferent segons l'ordenança i la fórmula definida al mòdul de gestió tributària.

Name	Comment	Data Type
PROVCOD		N2
MUNICOD		N3
ANYFIS	Any fiscal	A4
DEUTEPUNTNUM		N2
ORDTIP	Tipus ordenança	A4
PUNTCOD	Codi de punt	A4
IMPORT	Import total	N12,2
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDGR		A8
STDHGR		A6
STDDMOD		A8
STDHMOD		A6
OBJCOD	Codi objecte	N8
DEUTEPUNTNUMREL		N2
BASEIVA	Import Base sense Iva	N12,2
TIPOIVA	Tipus d'Iva	N2
QUOTA		N12,2

### **Taules del Mòdul de GTR (Gestió Tributària generació padrons)**

Un determinat tipus d'objecte tributari és un deute que gestiona anualment. Quan aquest fet impositiu s'emet en un determinat període, s'efectua el càlcul i s'agrupa per enviar-ho al cobrament. Aquesta agrupació anual s'anomena padró.

#### **Taula GTR\_TIPUS\_PADRO**

És on es defineixen els diferents codis de padró (emissions) per poder generar tipus de deutes diferents. Per un mateix tipus d'objecte podem tenir diferents tipus d'emissions.

Name	Comment	Data Type
PADROCOD	Codi Padró	A4
ANYFIS	Any fiscal	A4
ENTCOD	Entitat	A5
PROVCOD	Província	N2
MUNICOD	Municipi	N3
OBJTIP	Tipus d'objecte tributari	A4
PADRODESC	Descripció del padró	VA40
PADROVNUM	Ordre del padró	N2
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDGR		A8
STDHGR		A6
STDDMOD		A8
STDHMOD		A6
PAD_LIQ		N10
PAD_REB		N10
PAD_REC		A2
PAD_SUFIXE		A4
PAD_TING		A2
PAD_VARS		VA30
PERCENUNIPAG		N5,2
PERCENQUOAVAN		N5,2
PAD_PERIODE		A1
PAD_ACUM		A1
PADCODG3		A10
ENTCODG3		A10
VERSW		N1
MOD3SW		N1
LIQWEB		N1
DOMTRIBSW		N1
BANCSW		N1
MINIMSW		N1
IMP_MINIM		N12,2
DIESFIVOL		N4
TIPUSDIES		N1
FACTURA_MASC		A20
OPTRAFAGA		N2
DOCCODLIQ		A4
DOCCODLIS		A4
DOCCODPAD		A4
DOCCODNOTI		A4
PADROTEXT		VA255
DOMTRIBOBL		N1
LIQTIPDEF		A1
LIQPROV		N2
SWNOEXE		N1

MODRAFAGA		N2
PORCENRAF3		N6,3
INIPERSEG		N2

### Taula GTR\_PADRO

Taula on es desen els diferents padrons emesos per any i tipus. Cada registre correspon a la capçalera d'un padró emès. En un mateix any podem generar diferents padrons d'un tipus (mensuals, trimestrals,...)

Name	Comment	Data Type
PADRONUM		N6
DATAGEN		A8
DATAREF		A8
DATAAPROV		A8
ORGCOD		A4
IMPORTPADRO		N15,2
STDHMOD		A6
STDUMOD		A20
STDUGR		A20
STDHGR		A6
STDDGR		A8
STDDMOD		A8
DATATRASPAS		A8
NUMRESOL		A30

### Taula GTR\_PADRO\_NATURALESA

Conté les diferents naturaleses possibles dels objectes d'un padró Com que per un mateix tipus d'objecte podem tenir diferents naturaleses, aquestes han de quedar reflectides en els padrons que es generin.

Name	Comment	Data Type
NATCOD		A4
OBJTIP		A4
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDGR		A8
STDDMOD		A8
STDHGR		A6
STDHMOD		A6

### Taula GTR\_PADRO\_ORDENANZA

Taula que conté per cada padró els codis de les diferents ordenances implicades en el càlcul del deute.

Name	Comment	Data Type
ORDTIP	Tipus d'ordenança	A4
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDGR		A8
STDDMOD		A8
STDHGR		A6
STDHMOD		A6
OBJTIP		A4

## Taula GTR\_PUNT

Taula que conté per a cada ordenança els diferents conceptes implicats en el càlcul final del deute.

Name	Comment	Data Type
ORDTIP		A4
ANYFIS		A4
ENTCOD		A5
PROVCOD		N2
MUNICOD		N3
PUNTCOD		A4
PUNTDESC		VA40
PARTCOD		A20
STDUGR		A20
STDUMOD		A20
STDDGR		A8
STDDMOD		A8
STDHGR		A6
STDHMOD		A6
CTRINDIV		A1
CTRNATING		A2
CTRREC		A1
PUNTOBS		VA40
BONIFSW		A1
PUNTCODG3		A10
ENTCODG3		A10
IVACOD		N2
PUNTCODREL		A4
BAIXASW		A1
PARTCOD_ANT		A20
PUNTTEXT		VA255

### **Taules del Mòdul de NCL (Nucli de dades de Genesys5)**

Varies de les dades que usarem en el projecte i que s'utilitzen en la recaptació, estan en el nucli.

Les principals i que estan definides en el esquema entitat/relació són les dades de domicilis i persones, juntament amb les seves interrelacions.

#### **Taula NCL\_DOMICILI**

La taula de informació de dades de domicilis està definida a la taula que esta en el annex de nucli.

#### **Taula NCL\_PERSONA**

La taula de informació de dades de persones està definida a la taula que esta en el annex de nucli.

### 1.3 Annex Fitxer Consell Comarcal

Fitxer de càrrega de rebuts procedents dels Ajuntaments cap el Consell Comarcal de la Selva.

<u>Campo</u>	<u>Tipo</u>	<u>Lon</u>	<u>Inicio</u>	<u>Comentarios</u>
Código tipo de ingreso	CHAR	8	1	Tabla Tipos Ingreso ( <b>GENERIC</b> )
Código institución	CHAR	8	9	Tabla Instituciones ( <b>17191</b> )
Referencia	CHAR	24	17	Es obligatorio. Clave de acceso del tipo de ingreso. P.e. matrícula en vehículos, número de placa en vados, etc.
Fecha inicio actividad	FECHA	8	41	Fecha hasta la cual es vigente el último padrón. Si se cargan datos en el ejercicio 95, cuyo último padrón se emitió en el 94, esta fecha debiera valer 19941231 (31 de Diciembre de 1.994). Es obligatorio informar esta fecha.
Fecha fin actividad	FECHA	8	49	Fecha prevista de fin de actividad. Si se desconoce informar 40001231 (31 de Diciembre de 4.000). Es obligatorio informar esta fecha.
Código zona recaudación	CHAR	5	57	
Código oficina de recaudación	CHAR	5	62	
<b>Datos del contribuyente:</b>				
Indicador nombre	CHAR	1	67	2: Apellidos y nombre separados. Los apellidos deben ir separados por "*" y el segundo apellido y el nombre por el carácter ','. P.e.: RODRIGUEZ*GASPAR,SILVIA. 3: Apellidos y nombre. 4: Nombre y apellidos
Personalidad	CHAR	1	68	F: (Física), J: (Jurídica)
Nombre completo	CHAR	60	69	
NIF	CHAR	12	129	
Dígito control NIF	CHAR	1	141	
Código de país	NUMBER	3	142	Tabla Países. El código de España debe coincidir con el definido en BuroWin-BDC. ( <b>108</b> )
Siglas de país	CHAR	2	145	Para contribuyentes españoles, el valor es ES.
<b>Datos Domiciliación</b>				
Indicador de	CHAR	1	147	0 (No dom.), 1 (Sí dom.)



domiciliación				
Indicador nombre	CHAR	1	148	0:Titular es el pagador. 2: Apellidos y nombre separados. Los apellidos deben ir separados por '*' y el segundo apellido y el nombre por el carácter ','. P.e.: RODRIGUEZ*GASPAR,SILVIA. 3: Apellidos y nombre. 4: Nombre y apellidos
Personalidad	CHAR	1	149	F: (Física), J: (Jurídica)
Titular cuenta ( )	CHAR	60	150	Si el titular coincide con el contribuyente no es necesario informar los datos del titular.
CIF	CHAR	12	210	
Dígito control CIF	CHAR	1	222	
Código de país	NUMBER	3	223	Tabla Países
Siglas de país	CHAR	2	226	Para contribuyentes españoles, el valor es ES.
Código de banco	NUMBER	4	228	Tabla de Bancos
Código de oficina	NUMBER	4	232	Tabla de Oficinas
Número de cuenta	NUMBER	10	236	
Dígitos control cuenta	CHAR	2	246	
Código de referencia	CHAR	12	248	Consultar cuaderno 19 del CSB, condiciones generales pág. 8
<b>Domicilio fiscal</b>				
Código de país	NUMBER	3	260	El código de España debe coincidir con el definido en BuroWin-BDC.
Código de provincia	NUMBER	2	263	
Código de municipio	NUMBER	3	265	
Código de calle	NUMBER	5	268	
Código postal	CHAR	8	273	
Nombre de país	CHAR	50	281	
Nombre de provincia	CHAR	50	331	
Nombre de municipio	CHAR	50	381	
Siglas de calle	CHAR	5	431	
Nombre de calle	CHAR	50	436	
Número	NUMBER	4	486	
Letra	CHAR	1	490	
Segundo número	NUMBER	4	491	
Segunda letra	CHAR	1	495	
Indicador kilómetro/manzana	CHAR	1	496	K, M
Número kilómetro/manzana	NUMBER	5	497	
Indicador bloque/polígono/barraca	CHAR	1	502	

Descriptor bloque/polígono/barra ca	CHAR	4	503	
Toponimia	CHAR	25	507	
Escalera	CHAR	2	532	
Planta	CHAR	3	534	
Puerta	CHAR	4	537	
<b>Domicilio tributario</b>				
Indicador de domicilio tributario	CHAR	1	541	1: Sin domicilio 2: Con domicilio sin local 3: Con domicilio y local
Referencia catastral CGCCT	CHAR	14	542	
Número de cargo (local)	CHAR	4	556	
Primer carácter de control	CHAR	1	560	
Segundo dígito de control	CHAR	1	561	
Referencia catastral manzana Ayto	CHAR	8	562	
Referencia catastral parcela Ayto	CHAR	8	570	
Código local Ayto	CHAR	8	578	
Código sublocal Ayto	CHAR	8	586	
Clave de uso	CHAR	1	594	Tabla de Usos
Clave de destino	CHAR	3	595	Tabla de Destinos
Superficie construida	NUMBER	9	598	
Superficie descubierta	NUMBER	9	607	
Valor catastral del suelo	NUMBER	12	616	
Valor catastral de la construcción	NUMBER	12	628	
Valor catastral	NUMBER	12	640	
Código de provincia	NUMBER	2	652	
Código de municipio	NUMBER	3	654	
Código de calle	NUMBER	5	657	
Código postal	CHAR	8	662	
Nombre de provincia	CHAR	50	670	
Nombre de municipio	CHAR	50	720	
Siglas de calle	CHAR	5	770	
Nombre de calle	CHAR	50	775	
Número	NUMBER	4	825	
Letra	CHAR	1	829	
Segundo número	NUMBER	4	830	
Segunda letra	CHAR	1	834	
Indicador kilómetro/manzana	CHAR	1	835	K, M

Número kilómetro/manzana	NUMBER	5	836	
Indicador bloque/polígono/barra ca	CHAR	1	841	
Descriptor bloque/polígono/barra ca	CHAR	4	842	
Toponimia	CHAR	25	846	
Escalera	CHAR	2	871	
Planta	CHAR	3	873	
Puerta	CHAR	4	876	
<b>Campos de la base imponible</b>				
Base imponible		512	880	Consultar más adelante la estructura de este campo. (EN BLANC)

El fichero debe tener extensión **.rec**

El formato es una extensión del formato de Carga genérica de Datos Fiscales visto anteriormente. Por lo tanto, la definición de las primeras 1.391 posiciones es la que se ha comentado. El resto de la especificación del formato se detalla a continuación:

<u>Campo</u>	<u>Tipo</u>	<u>Lon</u>	<u>Inici</u> <u>o</u>	<u>Comentarios</u>
Número de recibo	NUMBER	9	1392	Es obligatorio
Tipo de exacción	CHAR	3	1401	RB, ID, AU, SC. Es obligatorio
Código de remesa o padrón	CHAR	10	1404	
Importe	NUMBER	9	1414	Es el principal del recibo
Estado	CHAR	1	1423	P (Pendiente), C (Cobrado), A (Anulado). Obligatorio. Debe ir en mayúsculas
Situación	CHAR	1	1424	V (Voluntaria), E (Ejecutiva), P (Pte. Emisión)
Recibo paralizado	CHAR	1	1425	T (Cierto), F (Falso)
Fecha de creación	FECHA	8	1426	Es obligatorio.
Fecha de inicio voluntaria	FECHA	8	1434	Obligatorio si situación distinta de "P"
Fecha de fin voluntaria	FECHA	8	1442	Obligatorio si situación distinta de "P"
Fecha de cobro	FECHA	8	1450	Obligatorio si estado = C (cobrado)
Fecha de anulación	FECHA	8	1458	Obligatorio si estado = A (anulado)
Fecha de pase a ejecutiva	FECHA	8	1466	Obligatorio si situación = E (ejecutiva)
Fecha de aceptación not. de apremio	FECHA	8	1474	
Fecha de vencimiento	FECHA	8	1482	Si la fecha de aceptación de la

not. de apremio				notificación de apremio está informada, esta fecha debe estarlo también y ser mayor o igual
Fecha de inicio cálculo intereses dem.	FECHA	8	1490	Obligatorio si situación = E (ejecutiva)
Fecha de fin cálculo intereses demora	FECHA	8	1498	Obligatorio si situación = E (ejecutiva) y estado = C (cobrado)
Fecha nuevo vencimiento	FECHA	8	1506	Informada si el recibo ha sufrido algún aplazamiento
Fecha de prescripción	FECHA	8	1514	
Clave de cobro	CHAR	12	1522	Sólo debe informarse si se utiliza el circuito del CSB de cobros por ventanilla
Expediente liquidación	CHAR	10	1534	
Tipo interés aplicado	NUMBER	5	1544	3 enteros, 2 decimales. Para informar del 11'5% el valor debe ser 01150
Importe intereses demora	NUMBER	9	1549	
Porcentaje de recargo	NUMBER	5	1558	3 enteros, 2 decimales. Para informar el 20% el valor debe ser 02000
Importe recargo	NUMBER	9	1563	
Importe costas	NUMBER	9	1572	
Importe total	NUMBER	9	1581	Si el recibo está cobrado, Importe total = Importe + Importe intereses de demora + Importe recargo + Importe costas; si el recibo está pendiente o anulado Importe total = Importe
Indicador dom. fiscal en 1 campo (IDF)	CHAR	1	1590	F: dom. fiscal estructurado T: dom. fiscal 1 campo. Lo referenciamos como IDF
Domicilio fiscal	CHAR	50	1591	Si IDF = T
Indicador dom. trib. en 1 campo IDT	CHAR	1	1641	F: dom. trib. estructurado T: dom. trib. 1 campo Lo referenciamos como IDT
Domicilio tributario.	CHAR	50	1642	Si IDT = T

Tamaño del registro: 1691 bytes.

## Fichero de líneas de recibo

El fichero debe tener extensión **.lin**

<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Lon</b>	<b>Inicio</b>	<b>Comentarios</b>
Número de recibo	NUMBER	9	1	Obligatorio
Número de línea	NUMBER	2	10	Obligatorio
Presupuesto	NUMBER	4	12	Obligatorio
Concepto contable	NUMBER	5	16	Obligatorio
Precio	NUMBER	10	21	8 enteros, 2 decimales
Unidades	NUMBER	12	31	9 enteros, 3 decimales
Importe	NUMBER	9	43	Obligatorio
Número de fracción	NUMBER	2	52	Opcional. Si el archivo tiene saltos de línea como separadores de registro, puede incluso omitirse este campo

Tamaño del registro: 53 bytes

## 1.4 Codi Error funcionalitats de cobrament

A continuació mostrem el conjunt d'incidències i la codificació que reben actualment en els processos de cobrament bancaris entre el Consell i Audifilm:

Codi 0 = 'Recibo cobrado correctamente.'  
Codi 1 = 'Recibo cobrado previamente'  
Codi 2 = 'Recibo no encontrado'  
Codi 3 = 'Recibo Datado o Suspendido'  
Codi 4 = 'Recibo cobrado parcialmente'  
Codi 5 = 'Recibo incluido en Expediente'  
Codi 6= 'Rb. cobr. fuera de periodo vol.'  
Codi 7= 'Importe incorrecto'  
Codi 8= 'Clave externa no encontrada'  
Codi 9= 'Recibo fraccionado'  
Codi 10= 'Rb. cobr. en V i incl. en E'  
Codi 11= 'Recibo incluido en Ejecutiva'  
Codi 12= 'Cobrado, tiene fracs.cobradas'  
Codi 13= 'Domiciliación no actualizada. No se ha encontrado el objeto.'  
Codi 14= 'Domiciliación no actualizada. No se ha encontrado la persona.'  
Codi 15= 'Domiciliación no actualizada. No se han encontrado ni el objeto ni la persona.'  
Codi 101= 'Cabecera entidad no existente'  
Codi 102= 'Cabecera organismo no exist.'  
Codi 103= 'Reg. total entidad no exist.'  
Codi 104= 'Reg. total tributo no exist.'  
Codi 105= 'Núm. total de cobr. diferentes'  
Codi 106= 'Totales del tributo diferentes'  
Codi 107= 'Núm. total de reg. diferentes '  
Codi 108= 'Totales entidad diferentes '  
Codi 109= 'No coincide el recargo'  
Codi 110= 'No coinciden las costas'  
Codi 111= 'Recibo pendiente de aceptacion'  
Codi 201= 'Quota cobrada previamente'  
Codi 202= 'Quota no encontrada'  
Codi 203= 'Plan de pago cancelado'  
Codi 204= 'Plan de pago cobrado'  
Codi 205= 'Plan de pago no encontrado'  
Codi 206= 'Quota cobr. fuera de periodo vol.'  
Codi 207= 'Imp. diferentes dentro margen permitido.'  
Codi 208= 'Recibo procesado anteriormente.'  
Codi 209= 'Cobro no encontrado. Imposible realizar la devolución'  
Codi 210= 'Devolución realizada correctamente.'  
Codi 211= 'Import cobrament no coincideix.'  
Codi 212= 'Recibo no cobrado por el banco.'  
Codi 213= 'Recibo cobrado por otra caja. Imposible realizar la devolución.'  
Codi 214= 'Recibo NO retrasado a Voluntaria, recargo quitado manualmente.'  
Codi 500= 'Recibo descobrado con cobros duplicados no devueltos!'  
Codi 999 = 'Alguna Incidencia Encontrada, revisar recibo.'  
Codi 1000= 'Domiciliacion no actualizada.'  
Codi 1001= 'Domiciliacion actualizada.'