



Informe de Diseño del Plan de Pruebas

Proyecto de Pruebas: Mequedo en el barrio
Plan de Pruebas: Sprint 2

Imprimido por TestLink el 25/12/2021

2012 © TestLink Community

Tabla de Contenidos

1.1.EP-CWP-001

1.1.1.US-CWP-001-001

mqb-8: Información Web. Acceso. Sin Registro

mqb-9: Información Web. Acceso. Con Registro

mqb-10: Información Web. Datos Generales. Acceso

mqb-11: Información Web. Datos Generales. Contenido

mqb-12: Información Web. Datos Generales. Validaciones

mqb-13: Información Web. Datos Generales. Guardar. Deshabilitado

mqb-14: Información Web. Datos Generales. Guardar. Habilitado

mqb-15: Información Web. Datos Generales. Guardar. OK

mqb-16: Información Web. Datos Generales. Guardar. KO

mqb-62: Información Web. Datos Generales. Guardar. Datos Obligatorios

1.1.2.US-CWP-001-002

mqb-17: Plantillas Web. Páginas. Contenido

mqb-18: Plantillas Web. Páginas. Validaciones

mqb-19: Plantillas Web. Páginas. Guardar. Deshabilitado

mqb-20: Plantillas Web. Páginas. Guardar. Habilitado

mqb-21: Plantillas Web. Páginas. Guardar. OK

mqb-22: Plantillas Web. Páginas. Guardar. KO

mqb-23: Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Contenido

mqb-24: Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Validaciones

mqb-25: Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Guardar. Deshabilitado

mqb-26: Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Guardar. Habilitado

mqb-27: Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Guardar. OK

mqb-28: Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Guardar. KO

mqb-29: Plantillas Web. Listados SP-CP. Contenido

mqb-30: Plantillas Web. Listados SP-CP. Validaciones

mqb-31: Plantillas Web. Listados SP-CP. Guardar. Deshabilitado

mqb-32: Plantillas Web. Listados SP-CP. Guardar. Habilitado

mqb-33: Plantillas Web. Listados SP-CP. Guardar. OK

mqb-34: Plantillas Web. Listados SP-CP. Guardar. KO

1.1.3.US-CWP-001-003

mqb-35: Creación Menú. Plantilla. Habilitar

mqb-36: Creación Menú. Plantilla. Deshabilitar

mqb-37: Creación Menú. Plantilla. Habilitar. Guardar

mqb-38: Creación Menú. Plantilla. Deshabilitar. Guardar

mqb-39: Creación Menú. Plantilla. Deshabilitar. Guardar. KO

mqb-61: Creación Menú. Plantilla. Deshabilitar. Guardar. Datos Obligatorios

mqb-40: Creación Menú. Menú. Selección

1.1.4.US-CWP-001-004

mqb-41: Experiencia de Usuario. Distribución

mqb-42: Experiencia de Usuario. Diseño

mqb-43: Experiencia de usuario. Respuesta

Plan de Pruebas: Sprint 2

El alcance presentado para el Sprint 2 serán las historias **US-CWP-001-001**, **US-CWP-001-002**, **US-CWP-001-003** y **US-CWP-001-004**.

1.1. Suite de Pruebas: EP-CWP-001

Como empresario,
quiero tener mi propio espacio,
para construir una web de mi negocio.

1.1.1. Suite de Pruebas: US-CWP-001-001

Como empresario,
quiero registrar información de interés sobre mi negocio, como el nombre o la ubicación,
para que sea visible a los usuarios.

Caso de Prueba mqb-8: Información Web. Acceso. Sin Registro [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	El objetivo de este caso de prueba es validar el correcto comportamiento de la aplicación ante usuarios no registrados.	
<u>Precondiciones:</u>	No estar registrado en la aplicación.	
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	Abrimos la aplicación en un dispositivo cualquiera, y abrimos la página principal de la aplicación.	El sistema abre la vista con la página principal

2	Desplegamos el menú, en el caso de estar utilizando un dispositivo que muestre el menú colapsado.	El sistema muestra el menú, la vista contendrá un botón con el nombre "Crea tu Web", y estará deshabilitado.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-9: Información Web. Acceso. Con Registro [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	El objetivo de este caso de prueba es validar que la aplicación responde correctamente con usuarios registrados, permitiéndoles crear o editar su Web.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar registrado en la aplicación	
<u>N°:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	Abrimos la aplicación en un dispositivo cualquiera, y abrimos la página principal de la aplicación.	El sistema abre la vista con la página principal
2	Desplegamos el menú, en el caso de estar utilizando un dispositivo que muestre el menú colapsado.	El sistema muestra el menú, la vista contendrá un botón con el nombre "Crea tu Web", en el caso de no tener creada una web con anterioridad, y mostrará "Edita tu Web", en el caso de tener ya una web registrada. En ambos casos el botón se encontrará habilitado.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-10: Información Web. Datos Generales. Acceso [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	El objetivo de este caso de prueba es validar que se abre correctamente la vista con la creación/edición de la web.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar registrado en la aplicación	
<u>N°:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>

1	Abrimos la aplicación en un dispositivo cualquiera, y abrimos la página principal de la aplicación.	El sistema abre la vista con la página principal
2	Desplegamos el menú, en el caso de estar utilizando un dispositivo que muestre el menú colapsado, y pulsamos sobre la entrada del menú: "Crea tu Web" o "Edita tu Web", en función de si el usuario tuviera ya registrada una aplicación previamente.	El sistema abrirá la vista de edición de la página web del negocio, "Mi Web".
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-11: Información Web. Datos Generales. Contenido [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	El objetivo de este caso de prueba es validar los componentes que debe tener la vista "Datos Generales"	
<u>Precondiciones:</u>	Estar registrado y estar visualizando la página de edición de la web "Edición Web"	
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario de la Web pulsa sobre la entrada "Datos Generales" del panel de pestañas de la edición de la Web.	<p>El sistema mostrará la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un componente de texto de entrada de datos con el nombre "Nombre del negocio". • Un componente de selección de datos con el nombre "Tipo de negocio". • Un botón con el nombre "Obtener localización". • Un componente de texto de entrada de datos con el nombre "Eslogan". • Un componente de texto de entrada de datos con el nombre "Teléfono de contacto". • Un conjunto de iconos de redes sociales. • Un componente de tipo checkbox con el nombre "Hacer Visible la Web". • Un botón con el nombre "Guardar".
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-12: Información Web. Datos Generales. Validaciones [Versión : 1]

<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Verificar las validaciones de cada uno de los componentes de la vista "Datos Generales"	
<u>Precondiciones:</u>	Estar registrado y visualizar la entrada de "Datos Generales" de la edición de la web.	
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	Se selecciona el componente "Nombre del Negocio"	El sistema no permitirá introducir texto de más de 20 caracteres.
2	Se selecciona el componente "Tipo de Negocio"	El sistema mostrará un desplegable con los diferentes tipos de negocios registrados en el sistema.
3	Se pulsa sobre el botón "Obtener Localización"	Al pulsar sobre este botón el sistema obtendrá la localización del dispositivo del empresario y habilitará el icono mostrado a su derecha.
4	Icono de localización	Si se encuentra habilitado, abrirá una ventana para mostrar la ubicación recuperada del dispositivo del empresario.
5	Se selecciona el componente "Anuncio"	El sistema no permitirá introducir texto de más de 54 caracteres, y como máximo se podrá incluir un salto de línea.
6	Se selecciona el componente "Anuncio Extendido"	El sistema no permitirá introducir texto de más de 148 caracteres y como máximo 2 saltos de línea.
7	Se selecciona el componente "Teléfono de contacto"	El sistema sólo permitirá la entrada de datos numéricos, y como máximo permitirá 12 números.
8	Conjunto de iconos de "Redes Sociales"	Estarán con un tono apagado si no tiene un enlace establecido, en caso contrario se mostrará iluminado. Al pulsar sobre cada icono se abrirá un diálogo solicitando el nombre de usuario de la red social seleccionada o el enlace, en función del tipo de red social que se seleccione.
9	Se pulsa sobre el botón "Previsualizar"	El sistema abrirá la vista con la consulta de la Web en modo previsualización, en la misma forma que se vería si se accedería desde el listado de comercios en caso de estar habilitada.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-13: Información Web. Datos Generales. Guardar. Deshabilitado [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Validar comportamiento del botón "Guardar" sin cambios realizados.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar registrado y visualizar la entrada de "Datos Generales" de la edición de la web.	
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>

1	El empresario no ha realizado ningún cambio sobre la vista.	El sistema no mostrará el botón "Guardar" para guardar los cambios.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-14: Información Web. Datos Generales. Guardar. Habilitado [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Validar comportamiento del botón "Guardar" después de haber realizado algún cambio sobre la vista.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar registrado y visualizar la entrada de "Datos Generales" de la edición de la web.	
<u>N°:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario realiza algún cambio sobre esta vista	El sistema mostrará el botón "Guardar" para permitir guardar los cambios.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-15: Información Web. Datos Generales. Guardar. OK [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Caso de uso para comprobar la respuesta del sistema tras realizar un guardado con éxito.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar registrado y visualizar la entrada de "Datos Generales" de la edición de la Web.	
<u>N°:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario realiza una modificación sobre la vista	El sistema muestra el botón "Guardar" para permitir guardar los cambios realizados.
2	El empresario pulsa el botón "Guardar" y la operación termina correctamente	El sistema guardará la información modificada, informará al empresario del resultado de la acción y ocultará el botón "Guardar"
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-16: Información Web. Datos Generales. Guardar. KO [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>		
Comprobar respuesta del sistema tras realizar un guardado sin éxito.		
<u>Precondiciones:</u>		
Estar registrado y visualizar la entrada "Datos Generales" de la edición de la Web.		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario realiza una modificación sobre la vista	El sistema muestra el botón "Guardar" para permitir guardar los cambios realizados.
2	El empresario pulsa el botón "Guardar" y la operación no termina correctamente	El sistema no guardará la información modificada, e informará al usuario del motivo por el que no se pudo llevar a cabo. Se ocultará el botón "Guardar".
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-62: Información Web. Datos Generales. Guardar. Datos Obligatorios [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>		
Caso de prueba para validar el comportamiento de los datos obligatorios de una Web.		
<u>Precondiciones:</u>		
Estar registrado y visualizar la entrada de "Datos Generales" de la edición de la Web.		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario deja sin informar alguno de los datos obligatorios (nombre del negocio, tipo de negocio o la localización).	El sistema muestra en rojo el check "Hacer visible la web" de la vista "Datos Generales", además, lo desmarcará en el caso que estuviera marcado y lo deshabilitará. Se mostrará el botón "Guardar".
2	El empresario pulsa sobre el botón "Guardar"	El sistema: <ul style="list-style-type: none"> • Guardará la información modificada. • Informará al empresario del resultado de la acción. • Mantendrá el check "Hacer visible la web" en rojo, desmarcado y deshabilitado.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

1.1.2. Suite de Pruebas: US-CWP-001-002

Como empresario,

quiero tener plantillas web,

para facilitar la creación del contenido web de cada sección

Caso de Prueba mqb-17: Plantillas Web. Páginas. Contenido [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>		
El objetivo de este caso de prueba es validar el contenido que debe tener la vista.		
<u>Precondiciones:</u>		
Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la vista de edición de la Web.		
<u>N°:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario de la Web pulsa sobre la entrada "Páginas" del panel de pestañas de la edición de la Web	<p>El sistema listará las plantillas disponibles, por cada plantilla se mostrará la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none">• Componente de texto que informará del título de la plantilla.• Componente de texto que informará de la descripción de la plantilla, el tamaño del texto tendrá un punto menos.• Imagen con el boceto de la plantilla.• Casilla de verificación con el nombre: "Habilitar".• "Nombre", componente de texto de entrada de datos.• Un botón con el nombre "Guardar".
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-18: Plantillas Web. Páginas. Validaciones [Versión : 1]	
<u>Autor:</u>	jmzapata
<u>Resumen:</u>	
Verificar las validaciones de cada uno de los componentes de la vista "Datos Generales"	
<u>Precondiciones:</u>	
Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la vista de edición de la Web.	

<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	Se visualiza una plantilla que tenga el check "Habilitar" deshabilitado	Se mostrará el componente "Nombre" asociado a la plantilla deshabilitado.
2	El empresario habilita una de las plantillas que estén deshabilitadas.	El componente "Nombre" asociado a la plantilla se habilitará para permitir escribir el nombre de la página.
3	Se selecciona el componente "Nombre" previamente habilitado	El sistema no permitirá introducir texto de más de 25 caracteres.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-19: Plantillas Web. Páginas. Guardar. Deshabilitado [Versión : 1]

<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Caso de uso para validar comportamiento del botón "Guardar" sin cambios realizados.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la vista de edición de la Web.	
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario no realiza ninguna modificación sobre la vista	El sistema no mostrará el botón "Guardar".
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-20: Plantillas Web. Páginas. Guardar. Habilitado [Versión : 1]

<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Caso de uso para validar comportamiento del botón "Guardar" tras haber realizado algún cambio sobre la vista.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la vista de edición de la Web.	
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario realiza algún cambio sobre la vista.	El sistema mostrará el botón "Guardar" para permitir guardar los cambios realizados.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-21: Plantillas Web. Páginas. Guardar. OK [Versión : 1]

Autor: jmzapata

Resumen:

Caso de uso para validar la respuesta del sistema después de guardar con éxito los cambios realizados.

Precondiciones:

Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada de "Páginas" de la edición de la Web.

<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario realiza una modificación sobre la vista	El sistema muestra el botón "Guardar" para permitir guardar los cambios realizados.
2	El empresario pulsa el botón "Guardar" y la operación termina correctamente	El sistema guardará la información modificada, informará al empresario del resultado de la acción y ocultará el botón "Guardar"
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-22: Plantillas Web. Páginas. Guardar. KO [Versión : 1]

Autor: jmzapata

Resumen:

Caso de uso para validar la respuesta del sistema después de guardar sin éxito los cambios realizados.

Precondiciones:

Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la edición de la Web.

<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario realiza una modificación sobre la vista	El sistema muestra el botón "Guardar" para permitir guardar los cambios realizados.
2	El empresario pulsa el botón "Guardar" y la operación no termina correctamente	El sistema no guardará la información modificada, e informará al usuario del motivo por el que no se pudo llevar a cabo. Se ocultará el botón "Guardar".
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-23: Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Contenido [Versión : 1]

Autor: jmzapata

Resumen:

Caso de prueba para validar el contenido que debe tener la vista.		
<u>Precondiciones:</u>		
Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la edición de la Web.		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario habilita la plantilla "Inicio" o "Quiénes Somos" de la vista "Páginas" de la edición de la Web	Se habilitará el campo "Nombre" asociado a la plantilla.
2	El empresario introduce un nombre a la plantilla y guarda la web con éxito	El sistema mostrará el mensaje de web actualizada correctamente.
3	El empresario despliega el menú de la aplicación	El sistema mostrará en el menú una entrada con el nombre de la página introducida en el anterior paso.
4	El empresario selecciona la página en el menú.	<p>El sistema mostrará la vista para dar contenido a la nueva página de la Web, que contendrá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bloque 1. Estará formado por una imagen y un componente de texto de entrada de datos. En dispositivos de gran tamaño la imagen se verá a la izquierda y el componente de entrada de texto a la derecha. Debajo del bloque habrá una casilla de verificación con el nombre "Habilitar". • Bloque 2. Estará formado por una imagen y un componente de texto de entrada de datos. En dispositivos de gran tamaño la imagen se verá a la derecha y el componente de entrada de texto a la izquierda. Debajo del bloque habrá una casilla de verificación con el nombre "Habilitar". • Bloque 3. Componente de texto de entrada de datos. Debajo habrá una casilla de verificación con el nombre "Habilitar". • Bloque 4. Casilla de verificación para visualizar el teléfono, alineado a la izquierda de la pantalla. • Bloque 5. Casilla de verificación para visualizar las redes sociales, alineado a la derecha de la pantalla. • Un botón con el nombre "Guardar".
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-24: Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Validaciones [Versión : 1]	
<u>Autor:</u>	jmzapata
<u>Resumen:</u>	
Caso de prueba para verificar las validaciones de la vista.	
<u>Precondiciones:</u>	

Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Inicio" o "Quiénes Somos" de la edición de la Web.		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	Bloque 1. Se pulsa sobre el botón "Cargar"	El sistema abrirá una ventana emergente para que se pueda seleccionar una imagen.
2	Bloque 1. Sobre la ventana emergente se pulsa el botón "Cancelar"	El sistema cerrará la ventana emergente y dejará, de existir, la imagen que se tuviera anteriormente cargada.
3	Bloque 1. Sobre la ventana emergente se selecciona una imagen y se pulsa el botón "Abrir"	El sistema cerrará la ventana emergente y mostrará la imagen que se ha seleccionado en el espacio reservado de la página para la imagen del bloque 1.
4	Bloque 1. Sobre la ventana emergente se selecciona una imagen de gran tamaño y se pulsa el botón "Abrir"	El sistema cerrará la imagen y mostrará un mensaje indicando que no se ha podido cargar la imagen por superar el tamaño de 200KB después de comprimir la imagen.
5	Bloque 1. Se selecciona el componente de texto asociado.	El sistema permitirá un máximo de 1200 caracteres y 25 saltos de línea.
6	Bloque 2. Se pulsa sobre el botón "Cargar"	El sistema abrirá una ventana emergente para que se pueda seleccionar una imagen.
7	Bloque 2. Sobre la ventana emergente se pulsa el botón "Cacenlar"	El sistema cerrará la ventana emergente y dejará, de existir, la imagen que se tuviera anteriormente cargada.
8	Bloque 2. Sobre la ventana emergente se selecciona una imagen y se pulsa el botón "Abrir"	El sistema cerrará la ventana emergente y mostrará la imagen que se ha seleccionado en el espacio reservado de la página para la imagen del bloque 1.
9	Bloque 2. Sobre la ventana emergente se selecciona una imagen de gran tamaño y se pulsa el botón "Abrir"	El sistema cerrará la imagen y mostrará un mensaje indicando que no se ha podido cargar la imagen por superar el tamaño de 200KB después de comprimir la imagen.
10	Bloque 2. Se selecciona el componente de texto asociado.	El sistema permitirá un máximo de 1200 caracteres y 25 saltos de línea.
11	Bloque 3. Se selecciona el componente de texto asociado.	El sistema permitirá un máximo de 2000 caracteres y 25 saltos de línea.
12	Bloque 4. Se selecciona la casilla verificación para el teléfono	El sistema mostrará la casilla de verificación habilitada si el empresario informó del teléfono en la vista de "Datos Generales"
13	Bloque 5. Se selecciona la casilla de verificación para las redes sociales.	El sistema mostrará la casilla de verificación habilitada si el empresario informó, al menos, de una red social en la vista de "Datos Generales"
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-25: Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Guardar. Deshabilitado [Versión : 1]	
<u>Autor:</u>	jmzapata
<u>Resumen:</u>	
Caso de uso para validar comportamiento del botón "Guardar" sin cambios realizados.	
<u>Precondiciones:</u>	

Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Inicio" o "Quienes Somos" de la edición de la Web.		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario no ha realizado ningún cambio sobre la vista	El sistema no mostrará el botón "Guardar".
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-26: Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Guardar. Habilitado [Versión : 1]

<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Caso de uso para validar comportamiento del botón "Guardar" tras haber realizado algún cambio sobre la vista.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Inicio" o "Quienes Somos" de la edición de la Web.	
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario realiza una modificación sobre la vista	El sistema mostrará el botón "Guardar" para permitir guardar los cambios realizados.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-27: Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Guardar. OK [Versión : 1]

<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Caso de uso para validar la respuesta del sistema después de guardar con éxito los cambios realizados.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Inicio" o "Quienes Somos" de la edición de la Web.	
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario realiza una modificación sobre la vista	El sistema muestra el botón "Guardar" para permitir guardar los cambios realizados.
2	El empresario pulsa el botón "Guardar" y la operación termina correctamente.	El sistema guardará la información modificada, informará al empresario del resultado de la acción y ocultará el botón "Guardar".
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		

<u>Prioridad:</u>	Media

Caso de Prueba mqb-28: Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Guardar. KO [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Caso de uso para validar la respuesta del sistema después de guardar sin éxito los cambios realizados.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Inicio" o "Quiénes Somos" de la edición de la Web.	
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario realiza una modificación sobre la vista.	El sistema muestra el botón "Guardar" para permitir guardar los cambios realizados.
2	El empresario pulsa el botón "Guardar" y la operación no termina correctamente.	El sistema no guardará la información modificada, e informará al empresario del motivo del error, ocultando el botón "Guardar".
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-29: Plantillas Web. Listados SP-CP. Contenido [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Caso de prueba para validar el contenido que debe tener la vista.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Listado sin Precios" o la plantilla "Listados con Precios" de la edición de la Web.	
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario habilita la plantilla "Listados con Precios" o la plantilla "Listado sin Precios" de la vista "Páginas" de la edición de la Web	Se habilitará el campo "Nombre" asociado a la plantilla.
2	El empresario introduce un nombre a la plantilla y guarda la web con éxito	El sistema mostrará el mensaje de web actualizada correctamente.
3	El empresario despliega el menú de la aplicación	El sistema mostrará en el menú una entrada con el nombre de la página introducida en el anterior paso.

4	El empresario selecciona la página en el menú.	<p>El sistema mostrará la vista para dar contenido a la nueva página de la Web, que contendrá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Componente de texto que informará del nombre de negocio. • Bloque 1. Componente de texto de entrada de datos, el texto se mostrará alineado al centro de la pantalla. Debajo habrá una casilla de verificación con el nombre "Habilitar", alineado a la izquierda de la pantalla. • Bloque 2. Componente de texto de entrada de datos, el texto se mostrará alineado al centro de la pantalla. El texto tendrá un punto menos de tamaño que el resto de componentes de entrada de datos. Debajo del bloque habrá una casilla de verificación con el nombre "Habilitar", alineado a la izquierda de la pantalla. • Bloque 3. Listado de elementos, en función de la plantilla elegida informará de precios o no. Por cada elemento del listado aparecerán dos iconos alineados a la derecha, un icono con el dibujo de un lápiz para editar el elemento y otro icono con el dibujo de una papelera para eliminar el elemento. Debajo del listado, y alineado al centro de la pantalla, aparecerá un icono para añadir un nuevo elemento con el símbolo '+'. Debajo del bloque habrá una casilla de verificación con el nombre "Habilitar", alineado a la izquierda de la pantalla. • Bloque 4. Componente de texto de entrada de datos, el texto se mostrará alineado al centro de la pantalla. Debajo del bloque habrá una casilla de verificación con el nombre "Habilitar", alineado a la izquierda de la pantalla. • Bloques 5, 6 y 7. Se repetirá la misma información que en los bloques 2, 3 y 4 respectivamente. • Bloques 8, 9 y 10. Se repetirá la misma información que en los bloques 2, 3 y 4 respectivamente. • Bloque 11. Casilla de verificación para visualizar el teléfono, alineado a la izquierda de la pantalla. • Bloque 12. Casilla de verificación para visualizar las redes sociales, alineado a la derecha de la pantalla. • Un botón con el nombre "Guardar".
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-30: Plantillas Web. Listados SP-CP. Validaciones [Versión : 1]	
<u>Autor:</u>	jmzapata
<u>Resumen:</u>	Caso de prueba para verificar las validaciones de la vista.
<u>Precondiciones:</u>	Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Listado sin Precios" o la plantilla "Listados con Precios" de la edición de la Web.

<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	Bloque 1. Se selecciona el componente de texto.	El sistema no permitirá introducir más de 300 caracteres y como máximo un salto de línea.
2	Bloque 2. Se selecciona el componente de texto.	El sistema no permitirá introducir más de 300 caracteres y como máximo un salto de línea.
3	Bloque 3. Se interactúa con el listado.	<p>El sistema no permitirá más de 50 elementos.</p> <p>Si se pulsa el botón "Añadir elemento", , aparecerá un diálogo para permitir la entrada de un nuevo elemento al listado.</p> <p>Por cada elemento del listado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si se pulsa el botón editar, aparecerá un diálogo para permitir la modificación del nombre del elemento. • Si se pulsa el botón eliminar, se borrará el elemento de la lista.
4	Bloque 4. Se selecciona el componente de texto.	El sistema no permitirá introducir más de 300 caracteres y como máximo un salto de línea.
5	Bloque 5. Se selecciona el componente de texto.	El sistema no permitirá introducir más de 300 caracteres y como máximo un salto de línea.
6	Bloque 6. Se interactúa con el listado.	<p>El sistema no permitirá más de 50 elementos.</p> <p>Si se pulsa el botón "Añadir elemento", , aparecerá un diálogo para permitir la entrada de un nuevo elemento al listado.</p> <p>Por cada elemento del listado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si se pulsa el botón editar, aparecerá un diálogo para permitir la modificación del nombre del elemento. • Si se pulsa el botón eliminar, se borrará el elemento de la lista.
7	Bloque 7. Se selecciona el componente de texto.	El sistema no permitirá introducir más de 300 caracteres y como máximo un salto de línea.
8	Bloque 8. Se selecciona el componente de texto.	El sistema no permitirá introducir más de 300 caracteres y como máximo un salto de línea.
9	Bloque 9. Se interactúa con el listado.	<p>El sistema no permitirá más de 50 elementos.</p> <p>Si se pulsa el botón "Añadir elemento", , aparecerá un diálogo para permitir la entrada de un nuevo elemento al listado.</p> <p>Por cada elemento del listado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si se pulsa el botón editar, aparecerá un diálogo para permitir la modificación del nombre del elemento. • Si se pulsa el botón eliminar, se borrará el elemento de la lista.
10	Bloque 10. Se selecciona el componente de texto.	El sistema no permitirá introducir más de 300 caracteres y como máximo un salto de línea.
11	Bloque 11. Se selecciona la casilla de verificación del teléfono.	El sistema mostrará la casilla de verificación habilitada si el empresario informó del teléfono en la vista de "Datos Generales"

12	Bloque 12. Se selecciona la casilla de verificación de redes sociales.	El sistema mostrará la casilla de verificación habilitada si el empresario informo, al menos, de una red social en la vista de "Datos Generales"
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-31: Plantillas Web. Listados SP-CP. Guardar. Deshabilitado [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Caso de uso para validar comportamiento del botón "Guardar" sin cambios realizados.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Listado sin Precios" o la plantilla "Listados con Precios" de la edición de la Web.	
<u>N°:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario no ha realizado ningún cambio sobre la vista.	El sistema no mostrará el botón "Guardar"
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-32: Plantillas Web. Listados SP-CP. Guardar. Habilitado [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Precondiciones:</u>	Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Listado sin Precios" o la plantilla "Listados con Precios" de la edición de la Web.	
<u>N°:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario realiza una modificación sobre la vista.	El sistema mostrará el botón "Guardar" para permitir guardar los cambios realizados.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-33: Plantillas Web. Listados SP-CP. Guardar. OK [Versión : 1]	
<u>Autor:</u>	jmzapata

<u>Precondiciones:</u>		
Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Listado sin Precios" o la plantilla "Listados con Precios" de la edición de la Web.		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario realiza una modificación sobre la vista	El sistema muestra el botón "Guardar" para permitir guardar los cambios realizados.
2	El empresario pulsa el botón "Guardar" y la operación termina correctamente.	El sistema guardará la información modificada, informará al empresario del resultado de la acción y ocultará el botón "Guardar"
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-34: Plantillas Web. Listados SP-CP. Guardar. KO [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Precondiciones:</u>		
Estar registrado en la aplicación y visualizar la página con la plantilla "Listado sin Precios" o la plantilla "Listados con Precios" de la edición de la Web.		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario realiza una modificación sobre la vista.	El sistema muestra el botón "Guardar" para permitir guardar los cambios realizados.
2	El empresario pulsa el botón "Guardar" y la operación termina correctamente.	El sistema no guardará la información modificada, e informará al empresario del motivo del error, ocultando el botón "Guardar".
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

1.1.3. Suite de Pruebas: US-CWP-001-003

Como empresario,

quiero tener mi propio menú,

para clasificar mi contenido web en diferentes secciones.

Caso de Prueba mqb-35: Creación Menú. Plantilla. Habilitar [Versión : 1]	
<u>Autor:</u>	jmzapata

<u>Resumen:</u>		
Caso de prueba para validar el comportamiento de la gestión de las plantilla de la Web.		
<u>Precondiciones:</u>		
Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la vista de edición de la Web.		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario habilita una de las plantillas de la vista "Páginas" de la edición de la Web.	El sistema habilitará el campo de texto "Nombre" asociado a la plantilla.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-36: Creación Menú. Plantilla. Deshabilitar [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>		
Caso de prueba para validar el comportamiento de la gestión de las plantilla de la Web.		
<u>Precondiciones:</u>		
Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la vista de edición de la Web.		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario deshabilita una de las plantillas de la vista "Páginas" de la edición de la Web.	El sistema deshabilitará el campo de texto "Nombre" asociado a la plantilla.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-37: Creación Menú. Plantilla. Habilitar. Guardar [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>		
Caso de prueba para validar el comportamiento de la gestión de las plantilla de la Web después de pulsar el botón "Guardar" tras haber realizado algún cambio sobre la vista.		
<u>Precondiciones:</u>		
Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la vista de edición de la Web		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario habilita una de las plantillas de la vista "Páginas" de la edición de la Web.	El sistema habilitará el campo de texto "Nombre" asociado a la plantilla.

2	Se selecciona el componente "Nombre" previamente habilitado.	El sistema permitirá introducir hasta un máximo de 25 caracteres.
3	El empresario introduce el nombre y pulsa el botón "Guardar"	<p>El sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guardará la información modificada. • Informará al empresario del resultado de la acción. • Añadirá una nueva entrada, al menú de la web del empresario, con el nombre elegido por el empresario para la plantilla habilitada.
<u>Tipo de ejecución:</u>		Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>		Media

Caso de Prueba mqb-38: Creación Menú. Plantilla. Deshabilitar. Guardar [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>		
Caso de prueba para validar el comportamiento de la gestión de las plantilla de la Web después de pulsar el botón "Guardar" tras haber realizado algún cambio sobre la vista.		
<u>Precondiciones:</u>		
Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la vista de edición de la Web.		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario deshabilita una de las plantillas de la vista "Páginas" de la edición de la Web.	El sistema deshabilitará el campo de texto "Nombre" asociado a la plantilla.
2	El empresario introduce el nombre y pulsa el botón "Guardar"	<p>El sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guardará la información modificada. • Informará al empresario del resultado de la acción. • Eliminará, del menú de la web del empresario, la entrada referida a la plantilla deshabilitada por el empresario.
<u>Tipo de ejecución:</u>		Manual
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>		Media

Caso de Prueba mqb-39: Creación Menú. Plantilla. Deshabilitar. Guardar. KO [Versión : 1]	
<u>Autor:</u>	jmzapata

<u>Resumen:</u>		
Caso de prueba para validar el comportamiento de la gestión de las plantilla de la Web después de guardar sin éxito los cambios realizados.		
<u>Precondiciones:</u>		
Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la vista de edición de la Web.		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario realiza una modificación sobre la vista.	El sistema muestra el botón "Guardar" para permitir guardar los cambios realizados.
2	El empresario pulsa el botón "Guardar" y la operación no termina correctamente	El sistema no guardará la información modificada, e informará al empresario del motivo del error, ocultando el botón "Guardar".
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-61: Creación Menú. Plantilla. Deshabilitar. Guardar. Datos Obligatorios [Versión : 1]

<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>		
Caso de prueba para validar el comportamiento de los datos obligatorios de una Web.		
<u>Precondiciones:</u>		
Estar registrado en la aplicación y visualizar la entrada "Páginas" de la vista de edición de la Web.		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario deshabilita todas las plantillas de su Web	El sistema muestra en rojo el check "Hacer visible la web" de la vista "Datos Generales", además, lo desmarcará en el caso que estuviera marcado y lo deshabilitará. Se mostrará el botón "Guardar".
2	El empresario pulsa sobre el botón "Guardar".	El sistema: <ul style="list-style-type: none"> • Guardará la información modificada. • Informará al empresario del resultado de la acción. • Mantendrá el check "Hacer visible la web" en rojo, desmarcado y deshabilitado.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-40: Creación Menú. Menú. Selección [Versión : 1]

<u>Autor:</u>	jmzapata
---------------	----------

<u>Resumen:</u>		
Caso de prueba para validar el comportamiento de acceso a las páginas de la Web en edición.		
<u>Precondiciones:</u>		
Estar registrado en la aplicación y visualizar la vista de edición de la Web.		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El empresario pulsa sobre el menú de la aplicación.	El sistema mostrará, en el menú, todas las entradas correspondientes a las páginas que se encuentren habilitadas.
2	El empresario pulsa sobre cualquiera de las entradas de su menú	El sistema abrirá la vista con la edición de la página web seleccionada en el menú.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

1.1.4. Suite de Pruebas: US-CWP-001-004

Como usuario o empresario,

quiero que la información de mi negocio sea fácil de visualizar, con un diseño atractivo y elegante, y tiempos de carga rápidos,

para conseguir una experiencia de usuario positiva

Caso de Prueba mqb-41: Experiencia de Usuario. Distribución [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>		
Caso de prueba para validar la correcta distribución de los componentes sobre la vista.		
<u>Precondiciones:</u>		
Estar visualizando la web de un negocio en modo consulta.		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El usuario accede a una página web de un negocio.	<p>El sistema mostrará:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la parte superior de la vista: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nombre del negocio ○ Icono con la geolocalización del negocio ○ Icono para añadir a favoritos el negocio. • En la parte centrar de la vista: <ul style="list-style-type: none"> ○ El contenido habilitado por el empresario, en función de la plantilla utilizada para la página web visitada. Respetando la alineación y separación entre los componentes habilitados.

		<ul style="list-style-type: none"> • En la parte inferior de la vista: <ul style="list-style-type: none"> ○ Teléfono de contacto (si fue habilitado por el empresario). ○ Redes sociales (si fue habilitado por el empresario).
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-42: Experiencia de Usuario. Diseño [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Caso de prueba para validar el diseño de las vistas de la aplicación.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar visualizando cualquiera de las vistas de la aplicación en modo usuario (listado de comercios o consulta de una web).	
<u>N°:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	Un usuario abre la vista de comercios cercanos a su ubicación, y posteriormente accede a una web de los comercios mostrados en el listado.	El sistema, en todo momento, mostrará el contenido de la web con un diseño homogéneo e innovador basado en los componentes de Material Design de Angular.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-43: Experiencia de usuario. Respuesta [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Caso de prueba para validar los tiempos de respuesta de la aplicación.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar visualizando cualquiera de las vistas de la aplicación, en modo usuario o en modo empresario.	
<u>N°:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El usuario o empresario interactúa con la aplicación	El sistema debe responder rápido y mostrar la vista, o respuesta, demandada por el usuario, de manera fluida.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

