



Informe de Diseño del Plan de Pruebas

Proyecto de Pruebas: Mequedo en el barrio
Plan de Pruebas: Sprint 3

Imprimido por TestLink el 25/12/2021

2012 © TestLink Community

Tabla de Contenidos

1.1.EP-AWP-001

1.1.1.US-AWP-001-001

mqb-44: Acceso Web. Acceso Listado

mqb-45: Acceso Web. Acceso Listado Favoritos

mqb-46: Acceso Web. Acceso. QR

mqb-47: Acceso Web. Contenido

mqb-48: Acceso Web. Favorito. Permisos

mqb-49: Acceso Web. Favorito. Marcar

mqb-50: Acceso Web. Favorito. Desmarcar

mqb-51: Acceso Web. Teléfono

mqb-52: Acceso Web. Geolocalización

mqb-63: Acceso Web. Redes Sociales

1.2.EP-LNU-001

1.2.1.US-LNU-001-001

mqb-53: Listado Negocios. Acceso. Página principal

mqb-54: Listado Negocios. Acceso. Menú

mqb-55: Listado Negocios. Contenido

mqb-56: Listado Negocios. Comercios Cercanos

mqb-57: Listado Negocios. Comercios Cercanos. Filtro y Ordenación

mqb-58: Listado Negocios. Comercios Favoritos. Permisos. No registrado

mqb-59: Listado Negocios. Comercios Favoritos. Permisos. Registrado

mqb-60: Listado Negocios. Comercios Favoritos. Filtro y Ordenación.

Plan de Pruebas: Sprint 3

El alcance presentado con el Sprint 3 serán las historias de usuario US-LNU-001-001 y US-AWP-001-001

1.1. Suite de Pruebas: EP-AWP-001

Como usuario,

quiero acceder a la web de un negocio registrado,

para tener información detallada del negocio.

1.1.1. Suite de Pruebas: US-AWP-001-001

Como usuario,

quiero acceder a la web de un negocio registrado,

para tener información detallada del negocio

Caso de Prueba mqb-44: Acceso Web. Acceso Listado [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Caso de prueba para validar el acceso a una web registrada en la aplicación desde el listado de comercios.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar visualizando el listado de comercios de la aplicación	
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El usuario pulsa sobre cualquiera de los comercios que está visualizando en el listado.	El sistema deberá abrir la vista con la consulta de la web del comercio seleccionado.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

--

Caso de Prueba mqb-45: Acceso Web. Acceso Listado Favoritos [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Caso de prueba para validar el acceso a una web registrada en la aplicación desde el listado de comercios favoritos.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar visualizando el listado de comercios favoritos de la aplicación	
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El usuario pulsa sobre cualquiera de los comercios que está visualizando en el listado de comercios favoritos.	El sistema deberá abrir la vista con la consulta de la web del comercio seleccionado.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-46: Acceso Web. Acceso. QR [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Caso de prueba para validar el acceso a la web de un comercio desde un código QR	
<u>Precondiciones:</u>	Tener disponible un código QR con el enlace a una de las webs registradas en la aplicación.	
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El usuario abre el código QR y selecciona el enlace que se ofrece con éste.	El sistema deberá abrir a vista con la consulta de la web ofrecida por el código QR
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-47: Acceso Web. Contenido [Versión : 1]	
<u>Autor:</u>	jmzapata
<u>Resumen:</u>	Caso de prueba para validar el contenido de una web en consulta.

<u>Precondiciones:</u>		
Estar visualizando el listado de comercios de la aplicación		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El usuario pulsa sobre un comercio del listado de comercios	<p>El sistema mostrará la página con el contenido web del negocio seleccionado, que tendrá, como mínimo, la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menú de la aplicación de la Web: Cómo mínimo tendrá una entrada, y como máximo tendrá cuatro entradas. • Por cada entrada del menú: <ul style="list-style-type: none"> ○ Parte superior de la vista: Nombre del negocio, Icono para mostrar la ubicación del negocio e Icono para añadir a favoritos el negocio ○ Parte central de la vista: Contenido habilitado por el propietario de la web. ○ Parte inferior de la vista: Teléfono de contacto (si lo habilitó el propietario) y las redes sociales (si lo habilitó el propietario).
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-48: Acceso Web. Favorito. Permisos [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>		
Caso de prueba para validar las acciones posibles sobre la funcionalidad de favorito en caso de no estar el usuario registrado.		
<u>Precondiciones:</u>		
Estar visualizando una web en modo consulta.		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El usuario entra en cualquiera de las páginas de la web.	El sistema mostrará el icono de favoritos en negro y no permitirá al usuario marcarlo como favorito.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-49: Acceso Web. Favorito. Marcar [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>		
Caso de prueba para validar las acciones posibles sobre la funcionalidad de favorito en caso de estar el usuario registrado.		
<u>Precondiciones:</u>		
Estar registrado y estar visualizando una web en modo consulta que no se tiene en la red de favoritos.		
<u>N°:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El usuario entra en cualquiera de las páginas de la web.	El sistema mostrará el icono de favoritos en negro.
2	El usuario pulsa sobre el icono favoritos.	El sistema mostrará una ventana emergente informando si desea añadirlo a su red de comercios favoritos.
3	El usuario pulsa NO	El sistema cerrará la ventana emergente y el icono de favoritos seguirá desactivado (en color negro).
4	El usuario pulsa SI	El sistema cerrará la ventana emergente y el icono de favoritos pasará a estar activado, mostrándose en color rojo.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-50: Acceso Web. Favorito. Desmarcar [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>		
Caso de prueba para validar las acciones posibles sobre la funcionalidad de favorito en caso de estar el usuario registrado.		
<u>Precondiciones:</u>		
Estar registrado y estar visualizando una web en modo consulta que se tiene en la red de favoritos.		
<u>N°:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El usuario entra en cualquiera de las páginas de la web.	El sistema mostrará el icono de favoritos en rojo (activado).
2	El usuario pulsa sobre el icono favoritos.	El sistema mostrará una ventana emergente informando si desea eliminar el comercio de su red de comercios favoritos.
3	El usuario pulsa NO	El sistema cerrará la ventana emergente y el icono de favoritos seguirá estando activo (en color rojo).
4	El usuario pulsa SI	El sistema cerrará la ventana emergente y el icono de favoritos pasará a estar en color negro (desactivado).
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-51: Acceso Web. Teléfono [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>		
Caso de prueba para validar las acciones para realizar una llamada.		
<u>Precondiciones:</u>		
Estar visualizando una web en modo consulta que tenga visible el teléfono de contacto.		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El usuario entra en cualquiera de las páginas de la web.	El sistema mostrará el teléfono de contacto en el pie página.
2	El usuario pulsa sobre el teléfono.	El sistema invocará a la aplicación predefinida, del dispositivo, para realizar llamadas.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-52: Acceso Web. Geolocalización [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>		
Caso de prueba para validar las acciones sobre la localización del comercio visitado.		
<u>Precondiciones:</u>		
Estar visualizando una web en modo consulta que tenga visible alguna red social.		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El usuario entra en cualquiera de las páginas de la web.	El sistema mostrará el icono con la localización en la parte superior de la página.
2	El usuario pulsa sobre el icono de localización.	El sistema abrirá una ventana con la ubicación del negocio.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-63: Acceso Web. Redes Sociales [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>		
Caso de prueba para validar las acciones sobre las redes sociales del comercio visitado.		
<u>Precondiciones:</u>		

Estar visualizando una web en modo consulta que tenga visible alguna red social.		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El usuario entra en cualquiera de las páginas de la web.	El sistema mostrará las redes sociales, que haya habilitado el administrador de la web, en el pie página.
2	El usuario pulsa sobre cualquiera de las redes sociales.	El sistema: <ul style="list-style-type: none"> • Abrirá la aplicación nativa de la red social seleccionada, en caso de estar utilizando un dispositivo móvil. • Abrirá una ventana nueva con la red social seleccionada, en caso de no estar utilizando un dispositivo móvil.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

1.2. Suite de Pruebas: EP-LNU-001

Como usuario,

quiero tener un listado de negocios,

para tener información relevante de todos los negocios ubicados cerca de mi ubicación.

1.2.1. Suite de Pruebas: US-LNU-001-001

Como usuario,

quiero tener un listado con todos los negocios registrados cerca de mi ubicación,

para tener información resumida en una misma pantalla.

Caso de Prueba mqb-53: Listado Negocios. Acceso. Página principal [Versión : 1]	
<u>Autor:</u>	jmzapata
<u>Resumen:</u>	Caso de prueba para validar el acceso a la página con el listado de comercios.
<u>Precondiciones:</u>	

Estar visualizando cualquier vista de la aplicación.		
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El usuario pulsa sobre el logotipo de la aplicación "El Barrio", situado en el menú de la aplicación.	El sistema abrirá la vista con el listado de comercios, mostrando en primero lugar los más próximos a la ubicación del usuario.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-54: Listado Negocios. Acceso. Menú [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Caso de prueba para validar el acceso a la página con el listado de comercios.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar visualizando cualquier vista de la aplicación.	
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El usuario accede al menú de la aplicación y pulsa sobre la entrada del menú "Comercios"	El sistema abrirá la vista con el listado de comercios, mostrando en primero lugar los más próximos a la ubicación del usuario.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-55: Listado Negocios. Contenido [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Caso de prueba para validar el contenido de la vista.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar visualizando el listado de comercios.	
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	Un usuario accede a la vista con el listador de comercios.	<p>El sistema mostrará:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En la parte superior de la vista, un panel de pestañas, con dos opciones: <ul style="list-style-type: none"> ○ Comercios (seleccionada por defecto) ○ Favoritos • A continuación, se encontrarán las opciones de filtrado: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tipo de Comercio: Componente de selección, al pulsarse sobre él, desplegará en una lista

		<p>todos los comercios registrados en la aplicación. Por defecto mostrará “Todos”.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Distancia: Componente de selección, al pulsarse sobre él mostrará 6 opciones de filtrado: (“Cualquiera”, 5, 10, 25, 50, 100). Por defecto mostrará la primera opción: “Cualquiera”. ○ Filtrar: Botón para filtrar los negocios mostrados. <ul style="list-style-type: none"> ● El resto de la vista estará ocupado por los comercios encontrados, por cada negocio se informará, en formato tarjeta, la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nombre del negocio: Texto con el nombre del negocio, ubicado en la parte superior del espacio reservado para el comercio, alineado a la izquierda. ○ Icono con la ubicación: Ubicado en la parte superior y alineado a la derecha. ○ Icono favorito: Ubicado en la parte superior y alineado a la izquierda. ○ Eslogan o información del negocio: Situado debajo del nombre del negocio y alineado a la izquierda. Ocupará el resto de altura destinado a la información del negocio visualizado. ○ Tipo de Comercio: Situado debajo del icono con la ubicación del negocio y alineado a la derecha. ○ Distancia: Situado debajo del tipo de comercio y alineado a la derecha. ○ Icono para desplegar la tarjeta: En caso de tener un anuncio o eslogan extendido, se mostrará este icono que desplegará la tarjeta para mostrar el anuncio extendido.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-56: Listado Negocios. Comercios Cercanos [Versión : 1]		
<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Caso de prueba para validar la obtención de los comercios cercanos a la ubicación del usuario.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar visualizando el listado de comercios.	
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El usuario pulsa sobre la entrada "Comercios" del menú de la aplicación.	El sistema mostrará la vista con el listado de comercios cercanos a la ubicación del usuario, mostrando por defecto los 10 comercios más próximos a su ubicación.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-57: Listado Negocios. Comercios Cercanos. Filtro y Ordenación [Versión : 1]

<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Caso de prueba para validar las opciones de filtrado de la vista que presenta el listado con los comercios cercanos a la ubicación del usuario.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar visualizando el listado de comercios.	
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El usuario interactúa con el filtro de la vista y establece un criterio de filtrado, a continuación pulsa sobre el botón "Filtrar"	El sistema listará los comercios que cumplan el criterio de filtrado establecido por el usuario, mostrando primero los comercios que estén más próximos a la ubicación del usuario.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-58: Listado Negocios. Comercios Favoritos. Permisos. No registrado [Versión : 1]

<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Validar los permisos para un usuario no registrado sobre la funcionalidad de comercios favoritos.	
<u>Precondiciones:</u>	No estar registrado y estar visualizando el listado de comercios.	
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El usuario intenta pulsar sobre la pestaña "Favoritos" de la vista con el listado de comercios.	El sistema mostrará deshabilitada la pestaña "Favoritos", no permitiendo a un usuario no registrado acceder a esta funcionalidad.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-59: Listado Negocios. Comercios Favoritos. Permisos. Registrado [Versión : 1]

<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Validar los permisos para un usuario registrado sobre la funcionalidad de comercios favoritos.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar registrado y estar visualizando el listado de comercios.	

<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El usuario pulsa sobre la pestaña "Favoritos" de la vista con el listado de comercios.	el sistema adaptará la vista para mostrar la información correspondiente de los comercios favoritos del usuario, mostrando primero los más próximos a su ubicación,
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	

Caso de Prueba mqb-60: Listado Negocios. Comercios Favoritos. Filtro y Ordenación. [Versión : 1]

<u>Autor:</u>	jmzapata	
<u>Resumen:</u>	Caso de prueba para validar las opciones de filtrado de la vista que presenta el listado con los comercios cercanos a la ubicación del usuario, habiendo seleccionado mostrar los comercios favoritos.	
<u>Precondiciones:</u>	Estar registrado y visualizar el listado de comercios.	
<u>Nº:</u>	<u>Pasos:</u>	<u>Resultados Esperados:</u>
1	El usuario interactúa con el filtro de la vista y establece un criterio de filtrado, a continuación pulsa sobre el botón "Filtrar"	El sistema listará los comercios favoritos que cumplan el criterio de filtrado establecido por el usuario, mostrando primero los comercios favoritos que estén más próximos a la ubicación del usuario.
<u>Tipo de ejecución:</u>	Manual	
<u>Duración estimada de la ejec. (min):</u>		
<u>Prioridad:</u>	Media	